



**ONUSIDA**  
PROGRAMME COMMUN DES NATIONS UNIES SUR LE VIH/SIDA

HCR  
UNICEF  
PAM  
PNUD  
UNFPA  
UNODC  
OIT  
UNESCO  
OMS  
BANQUE MONDIALE

UNAIDS/PCB(30)/12.CRP.1  
30 avril 2012

**30<sup>ème</sup> réunion du Conseil de Coordination du Programme de  
l'ONUSIDA  
Genève, Suisse  
5-7 juin 2012**

**Document de séance**

**Supplément technique**

**Rapport de suivi de la performance de l'ONUSIDA 2010-2011  
Présentation d'une sélection de progrès mesurés par les indicateurs**

## Présentation d'une sélection de progrès mesurés par les indicateurs

Ce document de séance rassemble les valeurs de certains indicateurs mondiaux et présente brièvement les progrès, en termes d'impact et de réalisations, qui situent les résultats du Programme commun dans le contexte plus large de la riposte au sida. Les matrices de résultats sont organisées en fonction des domaines prioritaires du Cadre de résultats 2009-2011 de l'ONUSIDA, eux-mêmes groupés pour permettre d'identifier clairement leurs liens avec les objectifs de la Déclaration de haut niveau.

La nature des rapports globaux et les variations entre les pays ne permettant pas d'agrèger certains chiffres, ceux-ci sont donc présentés en tant que valeur médiane d'une plage de valeurs. Depuis quelques années, les pays communiquent beaucoup plus d'informations et n'ont jamais été aussi nombreux à le faire. Cette situation peut toutefois se traduire aussi par des valeurs médianes plus faibles dans des plages de valeurs plus étendues. Il convient donc d'interpréter les indicateurs avec prudence. Par exemple, pour certains indicateurs des domaines prioritaires, il serait erroné de conclure que la couverture a baissé pendant la période considérée lorsqu'un plus grand nombre de pays communiquent sur ces indicateurs.

## Domaine prioritaire du BPTI : Réduire la transmission du VIH par voie sexuelle

**Objectif DHN : Réduire de 50 % d'ici à 2015 le taux de transmission du VIH par voie sexuelle**



Indicateurs mondiaux	Références (et objectifs, le cas échéant)	Résultats globaux
<b>Indicateur de résultat 1<sup>1</sup></b> Pourcentage des populations les plus à risque (HSH, PS) que les programmes de prévention du VIH parviennent à atteindre [ind. de base UNGASS 9]	<b>2008</b> PS – 60,4 % (n=39 pays) <i>(Chaque pays fixe un objectif national. L'objectif mondial est l'accès universel d'ici 2010.)</i>	<b>2010</b> PS – 49 % (n=54/ <sup>2</sup> )
	HSH – 40,1 % (n=27/)	HSH – 57 % (n=43/)
<b>Indicateur de résultat 2</b> Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel avec un partenaire occasionnel [ind. de base UNGASS 17, 18 et 19]	<b>2008</b> <b>Indicateur 17 : Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel au cours des 12 derniers mois</b> Moyenne ajustée pour la population entre 1999 et 2003 de <b>25 % pour les hommes et 20 % pour les femmes.</b>	<b>2010</b> <b>Indicateur 17 : Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel au cours des 12 derniers mois</b> Moyenne ajustée pour la population entre 2004 et 2009 de <b>35 % pour les hommes et 28 % pour les femmes.</b>
	<b>Indicateur 18 : Utilisation du préservatif par les PS avec leur dernier client au cours des 12 derniers mois</b> Utilisation médiane <b>juste supérieure à 80 %</b> pour les 79 pays ayant fourni des données sur cet indicateur en 2007.	<b>Indicateur 18 : Utilisation du préservatif par les PS avec leur dernier client au cours des 12 derniers mois</b> Utilisation médiane <b>juste supérieure à 80 %</b> pour les 86 pays ayant fourni des données sur cet indicateur en 2010.

<sup>1</sup> Les indicateurs de résultat servent à mesurer les progrès auxquels les actions de l'ONUSIDA contribuent.

<sup>2</sup> « n » correspond au nombre de pays ayant transmis des données sur cet indicateur.

**Indicateur 19 : Utilisation du préservatif par les HSH lors du dernier rapport sexuel au cours des 6 derniers mois**  
Utilisation médiane de **60 %** pour les 66 pays ayant fourni des données sur cet indicateur.

**Indicateur 19 : Utilisation du préservatif par les HSH lors du dernier rapport sexuel au cours des 6 derniers mois**  
Utilisation médiane de presque **60 %** pour les 78 pays ayant fourni des données sur cet indicateur.

Indicateurs du BPTI	Références (et objectifs, le cas échéant)	Résultats du Programme commun
<b>Indicateur de réalisation <sup>3</sup></b> <b>PO5/KO1 (UNFPA) :</b> Nombre de pays soutenus pour renforcer leurs capacités à fournir des services essentiels de prévention du VIH, notamment pour prévenir la transmission par voie sexuelle et développer de nouvelles technologies de prévention du VIH	<i>(Objectif : tous les pays demandant une assistance)</i>	103 pays ont été soutenus pour renforcer leurs capacités à fournir des services essentiels de prévention du VIH, dont 86 mettant en œuvre les 10 étapes normalisées de l'approche stratégique de programmation globale des préservatifs.
<b>Indicateur de réalisation</b> <b>PO6/KO1 (PNUD) :</b> Nombre de pays soutenus pour mettre en œuvre une orientation politique et d'autres informations sur les vulnérabilités et les populations les plus exposées au risque	Soutien global et régional apporté à 22 pays <i>(Objectif : tous les pays demandant une assistance)</i>	78 pays et 3 régions soutenus (HSH, personnes transsexuelles ou minorités sexuelles)

## Domaine prioritaire du BPTI : Protéger les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, les professionnel(le)s du sexe et les personnes transsexuelles contre l'infection à VIH et leur donner pleinement accès à un traitement antirétroviral

**Objectif DHN : Réduire de 50 % d'ici à 2015 le taux de transmission du VIH par voie sexuelle**



Indicateurs mondiaux	Références (et objectifs, le cas échéant)	Résultats globaux
<b>Indicateur de résultat <sup>4</sup></b> Pourcentage des populations les plus à risque (HSH, PS) que les programmes de prévention du VIH parviennent à atteindre [ind. de base UNGASS 9]	<b>2008</b> HSH – 40,1 % (n=27/)	HSH – 57 % (n=43/)

<sup>3</sup> Les indicateurs de réalisation servent à mesurer les résultats directs des actions de l'ONUSIDA.

<sup>4</sup> Les indicateurs de résultat servent à mesurer les progrès auxquels les actions de l'ONUSIDA contribuent.

<p><b>Indicateur de résultat 2</b> Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel avec un partenaire occasionnel [ind. de base UNGASS 17, 18 et 19]</p>	<p><b>2008</b> <b>Indicateur 19 : Utilisation du préservatif par les HSH lors du dernier rapport sexuel au cours des 6 derniers mois</b> Utilisation médiane de <b>60 %</b> pour les 66 pays ayant fourni des données sur cet indicateur.</p>	<p><b>2010</b> <b>Indicateur 19 : Utilisation du préservatif par les HSH lors du dernier rapport sexuel au cours des 6 derniers mois</b> Utilisation médiane de presque <b>60 %</b> pour les 78 pays ayant fourni des données sur cet indicateur.</p>
--	---	---

Indicateurs du BPTI	Références (et objectifs, le cas échéant)	Résultats du Programme commun
<p><b>Indicateur de réalisation</b> <b>PO4/KO2</b> Nombre de pays soutenus pour combattre la stigmatisation et les déterminants sociaux de la vulnérabilité des personnes vivant avec le VIH, des populations les plus exposées au risque et des populations vulnérables dans les plans nationaux de lutte contre le sida, les stratégies sectorielles ou les politiques de développement</p>	<p>PNUD <b>2008</b> : 19 pays (Objectif : tous les pays demandant une assistance)</p>	<p>Le PNUD a combattu la stigmatisation, la discrimination et les déterminants sociaux de la vulnérabilité des populations les plus exposées au risque au niveau des plans nationaux de lutte contre le sida, stratégies ou plans sectoriels, dans le cadre de partenariats impliquant de multiples parties prenantes mis en œuvre dans 31 pays.</p>
	<p>UNESCO <b>2008</b> : 21 pays (Objectif : 35 pays)</p>	<p>Trente-et-un pays au moins ont bénéficié d'un soutien de leurs politiques et programmes, notamment les programmes sur le lieu de travail qui fournissent des soins et un soutien au personnel enseignant et aux apprenants affectés par le VIH/sida ; des actions de lutte contre la stigmatisation et la discrimination ont été menées dans 37 autres pays.</p>
	<p>Banque mondiale (Objectif : 20 pays)</p>	<p><b>2010-2011</b> 21 pays</p>

## Domaine prioritaire du BPTI : Donner aux jeunes les moyens de se protéger contre le VIH

**Objectif DHN : Réduire de 50 % d'ici à 2015 le taux de transmission du VIH par voie sexuelle**



Indicateurs mondiaux	Références (et objectifs, le cas échéant)	Résultats globaux
<p><b>Indicateur de résultat 1</b> <b>1. Pourcentage de jeunes âgés de 15 à 24 ans (15 à 19 ans, 20 à 24 ans) infectés par le VIH [ind. de base UNGASS 22]</b>  <i>Source : Rapport Journée mondiale du sida 2011. Estimations du pourcentage de jeunes vivant avec le VIH au sein de la population totale infectée par le VIH.</i></p>	<p><b>2008</b> Hommes Médiane : 11 % Plage : 10-11%  Femmes Médiane : 20 % Plage : 19-21 %</p>	<p><b>2010</b> Hommes Médiane : 11 % Plage : 10-11 %  Femmes Médiane : 19 % Plage : 18-20 %</p>

Indicateurs du BPTI	Références (et objectifs, le cas échéant)	Résultats du Programme commun
<b>Indicateur de réalisation 1</b> <b>[indicateur PO7/KO2]</b> Nombre de pays soutenus pour élaborer et mettre en œuvre des programmes axés spécifiquement sur la réduction des facteurs de risque et de la vulnérabilité des jeunes	UNICEF (Objectif : 50 pays au moins)	<b>2010-2011</b> Dans 59 pays au moins, un soutien a été fourni avec l'élaboration de programmes et d'une politique pour les jeunes, y compris les enfants des rues, les jeunes professionnel(le)s du sexe et les adolescents les plus exposés au risque.
	<b>2009</b> UNFPA 20 pays (Objectif : 40 pays)	<b>2010-2011</b> 87 pays ont été soutenus pour renforcer des services de santé sexuelle et reproductive/liés au VIH adaptés aux jeunes, dans le secteur de la santé et en dehors.

## Domaine prioritaire du BPTI : Eviter que les mères décèdent et que les nourrissons soient infectés par le VIH

**Objectif DHN : Enrayer les nouvelles infections par le VIH chez les enfants d'ici à 2015, et réduire sensiblement le nombre de décès maternels liés au sida**



Indicateurs mondiaux	Références (et objectifs, le cas échéant)	Résultats globaux
<b>Indicateur de résultat 1</b> Pourcentage de femmes enceintes séropositives à qui l'on a administré des antirétroviraux pour réduire le risque de transmission mère-enfant [ind. de base UNGASS 5]	<b>2008</b> 33 % (pays à revenu moyen ou intermédiaire seulement)	<b>2010</b> Médiane : 53 % (pays à revenu moyen ou intermédiaire seulement) Plage : (40-79 %)
<b>Indicateur de résultat 2</b> Pourcentage de nourrissons nés de mères infectées par le VIH recevant une prophylaxie ARV pour la PTME	<b>2008</b> Médiane : 32 % Plage : (26-40 %) [chiffres OMS]	<b>2010</b> Médiane : 35 % Plage : (26-53 %) [chiffres OMS]

Indicateurs du BPTI	Références (et objectifs, le cas échéant)	Résultats du Programme commun
<b>Indicat. de réalisation 1</b> <b>[indicateur PO5/KO2]</b> Nombre de pays soutenus pour élaborer et mettre en œuvre des directives et des stratégies de PTME afin d'intensifier la PTME	<b>2008</b> <b>UNICEF</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 62 % des pays à revenu faible ou intermédiaire rendant compte de leurs progrès vers l'accès universel en 2008 avaient instauré des plans d'intensification nationaux de la PTME, et 40 % des soins ainsi qu'un traitement pédiatriques avec des objectifs en termes de population.</li> <li>▪ La mission commune avec l'IATT</li> </ul>	<b>2011</b> <b>UNICEF</b> <b>UE/CEI</b> : politiques et protocoles de PTME actualisés dans 12 pays  Afrique occidentale et centrale : plans de PTME/pédiatriques intensifiés dans 23 pays ; plans d'élimination de la TME élaborés dans 6 pays  Asie de l'Est et Pacifique : intensification de la PTME en vue de l'élimination de la TME dans 9 pays

	menée dans 10 pays prioritaires s'est terminée fin 2008.	<p>Asie du Sud : 7 pays ont adopté les nouvelles directives de l'OMS pour la PTME, l'alimentation du nourrisson et la thérapie antirétrovirale destinée aux adultes, adolescents et enfants vivant avec le VIH</p> <p>Afrique orientale et australe : les 16 pays où la PTME est une priorité ont adopté les directives de l'OMS et 12 pays ont élaboré des plans d'élimination de la TME</p>
<b>Indicat. de réalisation 2</b> <i>[indicateur PO5/KO2]</i>	<p><b>2008</b> <b>UNFPA</b> Intégration de la PTME, y compris du CTV, aux programmes de santé maternelle Référence : 5 pays</p>	<p><b>2010</b> <b>Programme commun</b> 8 pays soutenus par des missions techniques communes (République démocratique du Congo, Ethiopie, Haïti, Kenya, Mozambique, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Tanzanie et Zimbabwe).</p>

## Domaine prioritaire du BPTI : Garantir que les personnes vivant avec le VIH reçoivent un traitement

**Objectif DHN : Assurer un traitement antirétroviral salvateur à 15 millions de personnes vivant avec le VIH d'ici à 2015**



Indicateurs mondiaux	Références (et objectifs, le cas échéant)	Résultats globaux
<p><b>Indicateur de résultat 1<sup>5</sup></b> Pourcentage d'adultes et d'enfants à un stade avancé de l'infection à VIH recevant une association d'antirétroviraux</p>	<p><b>2008</b> Près de 3 millions de personnes recevaient un traitement antirétroviral dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. a. Afrique subsaharienne – 2,1 millions b. Amérique latine et Caraïbes – 386 000 c. Asie de l'Est et du Sud-Est – 421 000 d. Europe et Asie centrale – 54 000 e. Afrique du Nord et Moyen-Orient – 7 000 <i>[Chaque pays fixe un objectif national. L'objectif mondial est l'accès universel d'ici 2010.]</i></p>	<p><b>2010</b> 6,65 millions de personnes étaient sous traitement antirétroviral dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. a. Afrique subsaharienne – 5,064 millions b. Amérique latine et Caraïbes – 521 300 c. Asie de l'Est et du Sud-Est – 922 000 d. Europe et Asie centrale – 129 000 e. Afrique du Nord et Moyen-Orient – 14 900</p>

<sup>5</sup> Les indicateurs de résultat servent à mesurer les progrès auxquels les actions de l'ONUSIDA contribuent.

<b>Indicateur de résultat 2</b> Nombre de pays appliquant une politique pour garantir l'égalité entre hommes et femmes concernant l'accès à la prévention, au traitement et aux soins	<b>2008</b> 111 pays	<b>2010</b> 144 pays
--	-------------------------	-------------------------

Indicateurs du BPTI	Références (et objectifs, le cas échéant)	Résultats du Programme commun
<b>Indicateur de réalisation 6</b> <b>PO3/KO2 (OMS) :</b> Nombre de pays soutenus pour élaborer des stratégies et des plans d'action contre le sida chiffrés et étayés par des données probantes (ventilation par organisme)	37 pays (2008) <i>Objectif : 60 pays (des ateliers seront organisés à l'échelle mondiale et régionale pour former le personnel dans les pays à élaborer un plan national à l'aide d'un ensemble d'outils et de directives).</i>	Fin 2011, et grâce au soutien de l'OMS et d'autres membres du Programme commun, 158 pays disposaient de politiques complètes et de plans à moyen terme de lutte contre le VIH.  L'OMS a axé son soutien sur les adaptations régionales et le renforcement initial des capacités pour ses directives politiques normatives et globales. Elle a soutenu directement le déploiement de directives pour le traitement et les soins en matière de VIH dans 40 pays, au moyen d'ateliers organisés dans quatre régions.
<b>Indicateur de réalisation</b> <b>PO7/KO4 (HCR) :</b> Nombre de pays soutenus pour intégrer et mettre en œuvre des politiques de lutte contre le VIH/sida et des programmes pour les populations touchées par une crise humanitaire	75 % des réfugiés ont accès au traitement antirétroviral quand la population environnante y a accès (2008). <i>(Objectif : 90 %)</i>	Environ 87 % des réfugiés ont accès au traitement antirétroviral quand la population environnante y a accès.

<sup>6</sup> Les indicateurs de réalisation servent à mesurer les résultats directs des actions de l'ONUSIDA.

## Domaine prioritaire du BPTI : Eviter que les personnes vivant avec le VIH décèdent de la tuberculose



**Objectif DHN : Réduire de 50 % d'ici à 2015 le nombre de décès dus à la tuberculose parmi les personnes vivant avec le VIH**

Indicateurs mondiaux	Références (et objectifs, le cas échéant)	Résultats globaux
<b>Indicateur de résultat 1</b> Pourcentage de cas estimés de tuberculose liée à une séropositivité concomitante auxquels ont été administré un traitement antituberculeux et un traitement contre le VIH [ind. de base UNGASS 6]	<b>2008</b> Médiane : 34,4 % Plage : (0-100)	<b>2010</b> 17 % des cas estimés de tuberculose/VIH avaient reçu un traitement pour ces deux maladies en 2009 (34 % des cas enregistrés).
<b>Indicateur de résultat 2</b> Pourcentage de patients tuberculeux ayant eu un résultat de dépistage VIH enregistré dans le dossier TB [ind. supplémentaire UNGASS 6]	<b>2008</b> N/A	<b>2010</b> 26 % de l'ensemble des patients tuberculeux enregistrés en 2009

Indicateurs du BPTI	Références (et objectifs, le cas échéant)	Résultats du Programme commun
<b>Indicateur de réalisation 1</b> <b>[indicateur PO5/KO6]</b> Nombre de pays soutenus pour intensifier les actions communes de planification, de formation, d'achat et de fournitures de services harmonisés liés pour le VIH et la tuberculose	<b>2008</b> <b>PAM</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>25 pays soutenus au titre de la tuberculose et du VIH (aide alimentaire et nutritionnelle)</li> </ul>	<b>2011</b> <b>PAM</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>26 pays</li> </ul>
	<b>UNODC</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>36 pays</li> </ul>	<b>UNODC</b> En collaboration avec les partenaires pertinents, des directives techniques ont été élaborées, adaptées et diffusées et un support technique a été fourni pour renforcer les capacités d'au moins 48 pays en vue d'intensifier les actions communes de planification, de formation et de fourniture de services harmonisés pour le VIH et la tuberculose dans les prisons, les centres de traitement des toxicodépendances et les centres de rétention d'immigrés.
	<b>OIT</b> <i>Pas de valeurs de référence. (l'OIT a démarré ses activités formelles spécifiques au VIH et à la tuberculose depuis cette période biennale)</i> [Objectif – 10 pays]	<b>OIT</b> L'OIT a soutenu 15 pays pour inclure la tuberculose dans leurs politiques nationales de lutte contre le VIH sur le lieu de travail ou pour inclure le lieu de travail dans les politiques existantes en matière de tuberculose afin de promouvoir les programmes de lutte contre la tuberculose et le VIH au travers de structures sur le lieu de travail.



	<p><b>OMS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>53 pays</li> </ul>	<p><b>OMS</b></p> <p>72 pays ont fourni des données sur le dépistage de la tuberculose et 54 sur le TPI. L'OMS a élaboré une politique et des outils pour aider les pays prioritaires dans la lutte VIH/TB à mettre en œuvre des activités pour combattre ces maladies au niveau national et fournir des services de traitement et de prévention du VIH aux personnes co-infectées et à leur famille.</p>

## Domaine prioritaire du BPTI : Eviter que les consommateurs de drogues soient infectés par le VIH

**Objectif DHN : Réduire de 50 % d'ici à 2015 le taux de transmission du VIH parmi les utilisateurs de drogues injectables**



Indicateurs mondiaux	Références (et objectifs, le cas échéant)	Résultats globaux
<p><b>Indicateur de résultat 1</b></p> <p>Pourcentage des populations les plus exposées au (CDI) infectées par le VIH</p>	<p><b>2008</b></p> <p>7 % (0-62 %)</p> <p>[Médiane/plage]</p> <p>(n=48)</p>	<p><b>2010</b></p> <p>8 % (0-63 %)</p> <p>[Médiane/plage]</p> <p>(n/N=60/)</p>
<p><b>Indicateur de résultat 2</b></p> <p>Pourcentage des populations les plus exposées au risque (CDI) touchées par des programmes de prévention du VIH</p>	<p><b>2008</b></p> <p>46,1 % (n=15)</p>	<p><b>2010</b></p> <p>31,6 % (n=29)</p>

Indicateurs du BPTI	Références (et objectifs, le cas échéant)	Résultats du Programme commun
<p><b>Indicateur de réalisation 1</b></p> <p><i>[indicateur PO6/KO1]</i></p> <p>Nombre de pays soutenus pour mettre en œuvre une orientation politique et d'autres informations sur les vulnérabilités et les populations les plus exposées au risque (CDI)</p>	<p><b>2008</b></p> <p><b>UNODC</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>CDI – 18 pays</li> <li>Détenus – 16 pays</li> <li>Personnes vulnérables à la traite – 5 pays.</li> </ul>	<p><b>2011</b></p> <p><b>UNODC</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>CDI – 58 pays</li> <li>Détenus – 74 pays</li> <li>Personnes vulnérables à la traite – 18 pays</li> </ul> <p>Dans 86 pays au moins, en collaboration avec les partenaires nationaux et internationaux pertinents, dont des organisations de la société civile, l'UNODC a élaboré, documenté, adapté et diffusé une politique, des outils programmatiques, des directives et des pratiques d'excellence fondés sur des éléments probants liés à la prévention, au traitement et aux soins en matière de VIH pour les consommateurs de drogues injectables, les détenus et les personnes</p>

		vulnérables à la traite.
<p><b>Indicateur de réalisation 2</b> <i>[indicateur PO6/KO2]</i></p> <p>Nombre de pays soutenus pour élaborer et/ou mettre en œuvre des programmes d'intensification des services de prévention, traitement, soins et appui en matière de VIH aux consommateurs de drogues injectables, aux hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, aux professionnel(le)s du sexe, y compris dans les prisons (ventilation par population clé)</p>	<p><b>2008</b> <b>UNODC</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ CDI – 30 pays</li> <li>▪ Détenus – 24 pays</li> <li>▪ Personnes vulnérables à la traite – 5 pays.</li> </ul>	<p><b>2011</b> <b>UNODC</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ CDI – 66 pays</li> <li>▪ Détenus – 57 pays</li> <li>▪ Personnes vulnérables à la traite – 19 pays</li> </ul> <p>Dans 71 pays au moins, l'UNODC a fourni une assistance technique pour mobiliser les ressources, créer des groupes de travail multisectoriels, évaluer les besoins programmatiques et le renforcement des capacités pour le développement, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation de services complets et étayés par des données probantes de prévention, traitement, soins et appui en matière de VIH pour les consommateurs de drogues injectables, les détenus et les personnes vulnérables à la traite.</p>

## Domaine prioritaire du BPTI : Supprimer les lois, politiques et pratiques répressives, la stigmatisation et la discrimination qui font obstacle aux ripostes au sida

**Objectif DHN : Eliminer la stigmatisation et la discrimination contre les personnes vivant avec le VIH ou touchées par lui**



**Objectif DHN : Eliminer d'ici à 2015 les restrictions qui touchent les personnes vivant avec le VIH en matière d'entrée, de séjour et de résidence dans un pays**



Indicateurs mondiaux	Références (et objectifs, le cas échéant)	Résultats globaux
<p><b>Indicateur de résultat 1</b></p> <p>Pourcentage de pays dotés de lois, réglementations ou politiques faisant obstacle à une prévention, un traitement, des soins et un appui efficaces en matière de VIH pour les populations les plus exposées au risque et les autres sous-populations vulnérables</p>	<p><b>2008</b></p> <p>55 % (84/153)</p>	<p><b>2010</b></p> <p>62 % (106/172)</p>
<p><b>Indicateur de résultat 2</b> <i>[indicateur PO4]</i></p> <p>Nombre de pays dotés de lois et de réglementations qui protègent de la discrimination les personnes vivant avec le VIH</p>	<p><b>2008</b></p> <p>87 pays</p> <p><i>[Objectif : tous les pays présentant des rapports]</i></p>	<p><b>2010</b></p> <p>124 pays</p>

Indicateurs du BPTI	Références (et objectifs, le cas échéant)	Résultats du Programme commun
<p><b>Indicateur de réalisation 1</b>  <b>[indicateur PO4/KO1]</b>            Nombre de pays soutenus pour maintenir ou créer un environnement juridique propice à la lutte contre le VIH et/ou l'accès aux services de justice</p>	<p><b>2010</b>            96 pays ont répondu</p> <p>54 pays indiquaient avoir été soutenus par l'ONUSIDA (Secrétariat et/ou Coparrainants) pour maintenir ou créer un environnement juridique propice à la lutte contre le VIH et/ou l'accès aux services de justice.</p>	<p><b>2011</b>            98 pays ont répondu</p> <p>94 pays ont répondu avoir reçu le soutien de l'équipe commune des Nations Unies sur le sida pour créer un environnement juridique propice à la lutte contre le VIH et/ou accéder aux services de justice.</p> <p><b>PNUD</b>            89 pays et 7 régions ont reçu un soutien pour l'examen, la révision et la mise en œuvre d'une législation promouvant les droits liés au VIH et élargissant l'accès aux services de justice.</p>
<p><b>Indicateur de réalisation 2</b>  <b>[indicateur PO4/KO2]</b>            Nombre de pays soutenus pour combattre la stigmatisation et les déterminants sociaux de la vulnérabilité des personnes vivant avec le VIH, des populations les plus exposées au risque et des populations vulnérables dans les plans nationaux de lutte contre le sida, les stratégies sectorielles ou les politiques de développement</p>	<p><b>2008</b>  <b>UNESCO</b>            Référence : initiatives fondées sur les droits pour combattre la stigmatisation et la discrimination, en particulier à l'encontre des populations les plus exposées au risque et vulnérables, dans 21 pays</p> <p>Objectif – activités de l'UNESCO dans 35 pays soutenant des actions ciblées pour combattre la stigmatisation et la discrimination à l'encontre des populations les plus exposées au risque et vulnérables</p>	<p><b>2011</b>  <b>UNESCO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Soutien de politiques et de programmes, notamment sur le lieu de travail, pour fournir des soins et un appui au personnel enseignant et aux apprenants affectés par le VIH/sida dans 31 pays au moins</li> <li>- Actions pour combattre la stigmatisation et la discrimination dans 37 autres pays</li> <li>- Le Petit guide UNESCO des caractéristiques essentielles d'une prévention efficace du VIH, largement diffusé, promeut des approches efficaces et efficaces à la fois holistiques, fondées sur les droits, culturellement appropriées, spécifiques à chaque âge, sexospécifiques, scientifiquement exactes et associant les PVVIH.</li> </ul> <p><b>PNUD</b>            31 pays ont été soutenus pour lutter contre la stigmatisation, la discrimination et les déterminants sociaux affectant les populations les plus exposées au risque au niveau des plans nationaux de lutte contre le sida, stratégies ou plans sectoriel, dans le cadre de partenariats impliquant de multiples parties prenantes.</p>
	<p><b>HCR</b>            Valeurs de référence : aucune car nouvel indicateur            Objectif : formations pour réduire la stigmatisation dans 4 régions</p>	<p><b>HCR</b> – Formations pour réduire la stigmatisation dans les régions Asie-Pacifique, Afrique orientale et australe, Afrique occidentale et centrale, Moyen-Orient et Afrique du Nord (11 pays)</p>

Indicateurs mondiaux	Références (et objectifs, le cas échéant)	Résultats globaux
<p><b>Indicateur de résultat 1</b> Pourcentage (et nombre) de pays, territoires et zones imposant des restrictions discriminatoires au voyage liées au VIH</p>	<p><b>2008</b> 63 (30 %) pays, territoires et zones</p>	<p><b>2011</b> 47 (13 %) pays, territoires et zones (N=209)</p>

Indicateurs du BPTI	Références (et objectifs, le cas échéant)	Résultats du Programme commun
<p><b>Indicateur de réalisation 1</b> <i>[Indicateur de réalisation C2.1.1 UBRAF]</i> Nombre de pays où des coalitions nationales plaident activement pour la suppression des restrictions discriminatoires au voyage liées au VIH</p>	<p><b>2008</b> <i>Pas de valeurs de référence, nouvel indicateur</i></p>	<p><b>2011</b> 21 pays</p>

## Domaine prioritaire du BPTI : Répondre aux besoins des femmes et des filles en matière de VIH et stopper la violence sexuelle et sexiste

**Objectif DHN : Eliminer les inégalités fondées sur le sexe ainsi que la maltraitance et la violence sexistes, et renforcer la capacité des femmes et des adolescentes à se protéger du VIH**



Indicateurs mondiaux	Références (et objectifs, le cas échéant)	Résultats globaux
<b>Indicateur de résultat 1</b> Nombre de pays indiquant mettre en œuvre une stratégie IEC sur le VIH pour la population générale incluant des messages pour combattre la violence sexiste	<u>2008</u> 100 pays	<u>2010</u> 128 pays (remarque : 75 % des pays ont indiqué avoir inclus la lutte contre la violence à l'encontre des femmes dans leurs messages IEC)
<b>Indicateur de résultat 2</b> <i>[indicateur PO4]</i> Nombre de pays dotés d'une politique assurant aux hommes et aux femmes un accès égalitaire à la prévention, au traitement, aux soins et à l'appui	<u>2008</u> 111 pays  <i>[Objectif : tous les pays présentant des rapports]</i>	<u>2010</u> 144 pays

Indicateurs du BPTI	Références (et objectifs, le cas échéant)	Résultats du Programme commun
<b>Indicateur de réalisation 2</b> <i>[indicateur PO7/ KO3]</i> Nombre de pays soutenus pour mettre en œuvre des programmes/interventions sur le VIH et la violence sexiste	<u>2010</u> 96 pays ont répondu  74 pays avaient été soutenus pour mettre en œuvre des programmes/interventions sur le VIH et la violence sexiste  <u>2008</u> 72 pays ont répondu 44 pays affirmaient disposer d'un plan stratégique national ou d'un plan d'action annuel incluant des programmes de lutte contre la violence à l'égard des femmes.	<u>2011</u> 98 pays ont répondu  87 pays ont répondu que l'équipe commune des Nations Unies sur le sida avait apporté un certain soutien à l'élaboration et/ou à la mise en œuvre de programmes liés au VIH combattant la violence sexiste.  Le PNUD a soutenu 56 pays pour qu'ils élaborent et/ou mettent en œuvre des politiques liées au VIH luttant contre la violence sexiste dans le cadre des programmes nationaux de lutte contre le sida.

## Domaine prioritaire du BPTI : Améliorer la protection sociale des personnes affectées par le VIH

Indicateurs du BPTI	Références (et objectifs, le cas échéant)	Résultats du Programme commun
<p><b>Indicateur de réalisation 1</b> <b>[indicateur PO3/KO5]</b> Nombre de pays dotés de stratégies en matière de ressources humaines intégrées aux plans nationaux de lutte contre le sida avec le soutien de l'ONUSIDA</p>	<p><b>2008</b> OIT 10 pays (Objectif : 15 pays)</p>	<p><b>2011</b> Dans 20 pays, l'OIT a promu activement l'inclusion des stratégies en matière de ressources humaines pour la santé aux plans nationaux de lutte contre le sida.</p>
<p><b>Indicateur de réalisation 2</b> <b>[indicateur PO3/KO6]</b> Nombre de pays soutenus afin de mener des études socioéconomiques et des évaluations de l'impact du sida aux niveaux national, sectoriel et communautaire</p>	<p><b>2008</b> PAM 25 pays (Objectif : 22 pays)</p>	<p><b>2011</b> 28 pays ont été intégrés aux études socioéconomiques menées par le PAM pour évaluer l'impact du sida aux niveaux national, sectoriel et communautaire.</p>

**Objectif DHN : Eliminer les circuits parallèles de soins en matière de VIH pour intégrer davantage la riposte au sida dans les efforts mondiaux de santé et de développement**



Indicateurs mondiaux	Références (et objectifs, le cas échéant)	Résultats globaux
<p><b>Indicateur de résultat 1</b> <i>(indicateur UBRAF [ICPN])</i> Nombre de pays où la question du VIH est intégrée dans le plan de développement général</p>	<p><b>2008</b> 68 % (104/153)</p>	<p><b>2010</b> 80 % (n=137/172)</p>
<p><b>Indicateur de résultat 2</b> <i>[indicateur UBRAF ICPN]</i> Nombre de pays dotés d'une stratégie multisectorielle de riposte au VIH qui inclut (i) le secteur du travail, (ii) le secteur de l'éducation et (iii) le secteur de la santé (avec des budgets pour les activités)</p>	<p><b>2008</b> 109 pays – stratégie de riposte au VIH incluse dans les trois secteurs  54 pays disposaient d'un budget VIH pour les trois secteurs</p>	<p><b>2010</b> 123 pays – stratégie de riposte au VIH incluse dans les trois secteurs  63 pays disposaient d'un budget VIH pour les trois secteurs</p>

Indicateurs du BPTI	Références (et objectifs, le cas échéant)	Résultats du Programme commun
<p><b>Indicateur de réalisation 1</b> <i>[indicateur PO5/KO3]</i> Nombre de pays où les interventions pour la prévention de la transmission du VIH dans les établissements de santé et les lieux de travail sont conformes aux directives internationales soutenues par l'ONUSIDA</p>	<p><b>2008</b> OIT 9 pays</p>	<p><b>2011</b> OIT Dans 34 pays, les programmes sur le lieu de travail soutenus par l'OIT intégraient le VIH à leurs structures de santé et sécurité au travail</p>
<p><b>Indicateur de réalisation 2</b> <i>[indicateur PO8/KO2]</i> Nombre de pays utilisant l'outil d'harmonisation et d'alignement national</p>	<p><b>2008</b> <u>12 pays</u></p>	<p><b>2011</b> 32 pays</p>

**Objectif DHN : Réduire, d'ici à 2015, le déficit mondial de moyens de lutte contre le sida, et parvenir à un investissement mondial annuel de USD 22-24 milliards dans les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire**



Indicateurs mondiaux	Références (et objectifs, le cas échéant)	Résultats globaux
<p><b>Indicateur de résultat 1</b> <b>[indicateur PO1]</b> Financement international estimé pour la prévention, le traitement et les soins, l'atténuation de l'impact social et l'appui</p>	<p><b>2008</b> 11,32 milliards de dollars US avaient été mis à la disposition des pays à revenu faible ou intermédiaire pour lutter contre le sida.</p> <p><i>[Objectif 2010 32 à 51 milliards de dollars US sont nécessaires pour réaliser l'accès universel à la prévention, au traitement, aux soins et à l'appui en matière de VIH]</i></p>	<p><b>2010</b> 15 milliards de dollars US</p>
<p><b>Indicateur de résultat 2</b> <b>[indicateur PO6]</b> Pourcentage des dépenses nationales totales consacrées au sida affectées aux populations les plus exposées au risque</p>	<p><b>2008</b> Pays fournissant des données sur cet indicateur – 52 Dépenses pour les programmes visant les populations les plus exposées au risque (% des dépenses totales pour la prévention) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Epidémies faible niveau : 19,4 %</li> <li>▪ Epidémies concentrées : 9,8 %</li> <li>▪ Epidémies généralisées : 0,6 %</li> </ul>	<p><b>2010</b> Pays fournissant des données sur cet indicateur – 75 Dépenses pour les programmes visant les populations les plus exposées au risque (% des dépenses totales pour la prévention) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Epidémies faible niveau : 23 %</li> <li>▪ Epidémies concentrées : 9 %</li> <li>▪ Epidémies généralisées : 2 %</li> </ul>

Indicateurs du BPTI	Références (et objectifs, le cas échéant)	Résultats du Programme commun
<p><b>Indicateur de réalisation 1</b> <b>[indicateur PO2/KO2]</b> Nombre de processus d'estimation nationale des dépenses relatives au sida (NASA) ou similaires pour le suivi des ressources consacrées au sida</p>	<p><b>2008</b> 25 pays indiquaient avoir développé un processus NASA pour estimer leurs dépenses nationales réelles.</p>	<p><b>2010</b> 43 pays ont indiqué avoir réalisé une <u>estimation</u> de leurs dépenses NASA ou une estimation équivalente ces deux dernières années.</p>
<p><b>Indicateur de réalisation 2</b> <b>[indicateur PO8/KO2]</b> Nombre de propositions financées par le Fonds mondial et d'autres mécanismes de financement ayant bénéficié du soutien de l'ONUSIDA</p>	<p><b>2008</b> <b>Série 8</b> Nombre de propositions nationales soutenues - 56.  Propositions financées par le Fonds mondial – 30 (54 %)</p>	<p><b>2010</b> <b>Série 10</b> Nombre de propositions nationales et régionales soutenues – 68  Pourcentage de propositions financées : 69 %  Le soutien de l'ONUSIDA à la série 10 a contribué à mobiliser 732 millions de dollars US de financements pour le VIH.</p>