

Country progress report - Tajikistan

Global AIDS Monitoring 2018



Contents

Overall - Fast-track targets

HIV testing and treatment cascade - Ensure that 30 million people living with HIV have access to treatment through meeting the 90-90-90 targets by 2020

Prevention of mother-to-child transmission - Eliminate new HIV infections among children by 2020 while ensuring that 1.6 million children have access to HIV treatment by 2018

HIV prevention; Key populations - Ensure access to combination prevention options, including pre-exposure prophylaxis, voluntary medical male circumcision, harm reduction and condoms, to at least 90%% of people by 2020, especially young women and adolescent girls in high-prevalence countries and key populations—gay men and other men who have sex with men, transgender people, sex workers and their clients, people who inject drugs and prisoners

Gender; Stigma and discrimination - Eliminate gender inequalities and end all forms of violence and discrimination against women and girls, people living with HIV and key populations by 2020

Knowledge of HIV and access to sexual reproductive health services - Ensure that 90%% of young people have the skills, knowledge and capacity to protect themselves from HIV and have access to sexual and reproductive health services by 2020, in order to reduce the number of new HIV infections among adolescent girls and young women to below 100 000 per year

Social protection - Ensure that 75%% of people living with, at risk of and affected by HIV benefit from HIV-sensitive social protection by 2020

Community-led service delivery - Ensure that at least 30%% of all service delivery is community-led by 2020

HIV expenditure - Ensure that HIV investments increase to US\$ 26 billion by 2020, including a quarter for HIV prevention and 6%% for social enablers

Empowerment and access to justice - Empower people living with, at risk of and affected by HIV to know their rights and to access justice and legal services to prevent and challenge violations of human rights

AIDS out of isolation - Commit to taking AIDS out of isolation through people-centred systems to improve universal health coverage, including treatment for tuberculosis, cervical cancer and hepatitis B and C

Overall

Fast-track targets

Progress summary

В Республике Таджикистан, являющейся приверженной борьбе с СПИД в соответствии с Политическими декларациями Организации Объединенных Наций (2001, 2006, 2011, 2016), в 2017 году продолжалась работа по противодействию эпидемии ВИЧ-инфекции. Противодействие эпидемии ВИЧ-инфекции в стране осуществляется в тесном сотрудничестве с международным сообществом.

В 2017 году в стране была принята новая Национальная программа по противодействию эпидемии ВИЧ-инфекции в Республике Таджикистан на 2017-2020 годы (утверждена Постановлением Правительства Республики Таджикистан №89 от 25 февраля 2017 года).

Одними из основных стратегических направлений данной программы являются: профилактика ВИЧ-инфекции, тестирование на ВИЧ и связь с системой оказания помощи, лечение и оказание помощи в связи с ВИЧ, безопасность крови и инфекционный контроль, и другие.

В 2017 году в стране было выявлено 1207 новых случаев ВИЧ-инфекции или 0.1382 на 1000 неинфицированных жителей (заболеваемость). При этом заболеваемость в возрастной группе населения 15-49 лет (репродуктивный возраст) составила 0.2144 на 1000 неинфицированных жителей.

В 2017 году от заболеваний, связанных с ВИЧ, в стране умерли 104 пациента. Смертность от заболеваний, связанных с ВИЧ, составила в стране, при этом, в целом 1.2 на 100 000 населения; 1.7 в возрасте старше 15 лет; 0.2 – в возрасте 5-14 лет; 0.1 – в возрасте до 5 лет.

В стране увеличивается число людей, живущих с ВИЧ. На начало 2018 года число людей, живущих с ВИЧ, составило в стране 7 516 человек. Увеличение числа людей, живущих с ВИЧ, связывается, в свою очередь, с увеличением числа выявляемых новых случаев ВИЧ, как результат реализуемой в стране, в целом, универсальной политики тестирования на ВИЧ на основе добровольности и конфиденциальности.

Увеличение числа людей, живущих с ВИЧ, связывается также с уменьшением смертности среди пациентов, как результат позитивных изменений в вопросах ранней диагностики ВИЧ-инфекции, а также увеличивающегося охвата пациентов спасительной для них антиретровирусной терапией (лечение против ВИЧ), предоставляемой им бесплатно и, в последнее время, всё чаще – в ближайшие сроки после постановки диагноза. На начало 2018 года в стране лечение против ВИЧ

получали около 5 тысяч пациентов или более 65% от числа людей, знающих свой ВИЧ статус (люди, живущие с ВИЧ).

HIV testing and treatment cascade

Ensure that 30 million people living with HIV have access to treatment through meeting the 90-90-90 targets by 2020

Progress summary

В Республике Таджикистан, государством, на законодательной основе, гарантируется бесплатное предоставление антиретровирусной терапии (АРТ) людям, живущим с ВИЧ. Большой вклад в вопросах, связанных с лечением пациентов, вносится международным сообществом, с которым в стране налажено тесное и эффективное сотрудничество.

Число людей, живущих с ВИЧ, составило в стране на 31 декабря 2017 года 7 516 человек. Из них 4 942 (65,8%) пациента получали на указанную дату антиретровирусную терапию: дети младше 15 лет – 88,4% от общего количества детей, живущих с ВИЧ; пациенты старше 15 лет – 63,2%. Большинство из пациентов получают АРТ с использованием схемы лечения первого ряда. В 2017 году АРТ впервые была начата 1243 пациентам (1127 в 2016 году) или 16,5% от общего числа людей, живущих с ВИЧ. Перебои с обеспечением антиретровирусными препаратами в стране в 2017 году не имели место.

Специалистами службы профилактики и борьбы с СПИД страны совместно с представителями ВИЧ сервисных общественных организаций проводится активная работа по выработке у пациентов приверженности к лечению. Как один из позитивных результатов данной работы – это улучшение показателя удержания пациентов на лечении. Из 1 127 пациентов, начавших лечение в 2016 году, 1056 (93,7%) чел. продолжают принимать лечение на 31 декабря 2017 года.

Самой важной целью в деятельности по профилактике, лечению и уходу в связи с ВИЧ является сохранение жизни людей, живущих с ВИЧ. Этому в большой степени способствуют ежегодное увеличение охвата людей, живущих с ВИЧ, антиретровирусной терапией и другие принимаемые в данном контексте меры. Наблюдающееся в динамике (2016→2017) уменьшение смертности среди людей, живущих с ВИЧ, как в абсолютном, так и относительном выражении на 100 000 населения (1.9→1.2) является наглядным отражением прогресса в данной деятельности.

Policy questions (2017)

Is there a law, regulation or policy specifying that HIV testing:

a) Is solely performed based on voluntary and informed consent

Yes

b) Is mandatory before marriage

Yes

c) Is mandatory to obtain a work or residence permit

No

d) Is mandatory for certain groups

Yes

What is the recommended CD4 threshold for initiating antiretroviral therapy in adults and adolescents who are asymptomatic, as per MoH guidelines or directive, and what is the implementation status?

≤350 cells/mm³; Implemented countrywide

Does your country have a current national policy on routine viral load testing for monitoring antiretroviral therapy and to what extent is it implemented?

a) For adults and adolescents

Yes, partially implemented

b) For children

Yes, partially implemented

Prevention of mother-to-child transmission

Eliminate new HIV infections among children by 2020 while ensuring that 1.6 million children have access to HIV treatment by 2018

Progress summary

Начиная со второй половины первого десятилетия двухтысячных годов, в стране реализуется программа профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку (ППМР).

В 2017 году тестирование на ВИЧ (на основе информированного согласия) проведено на бесплатной основе более чем 200 000 беременным женщинам. В результате этого было выявлено 58 новых случаев ВИЧ среди беременных женщин (выявление ВИЧ-инфекции у женщин во время текущей беременности).

В 2017 году под наблюдением специалистов центров репродуктивного здоровья находились всего 170 ВИЧ положительных беременных женщин, 159 (93,5%) из которых получали пожизненную антиретровирусную терапию по варианту В+.

Из 170 ВИЧ положительных беременных женщин, 147 родили в отчётный период времени (2017 год). 137 (93,2%) женщин из числа последних (147) получали во время беременности пожизненную антиретровирусную терапию (В+). 144 (98%) младенцев из 147, родившихся от ВИЧ положительных матерей, получали лечение в рамках ППМР.

В 2017 году 96 (65,3%) младенцам из 147, родившихся от ВИЧ положительных матерей, проведено вирусологическое исследование (тест на ВИЧ) в первые два месяца после рождения (32,1% в 2016 году). Результат теста во всех случаях отрицательный.

В стране ежегодно увеличивается охват ВИЧ положительных детей антиретровирусным лечением. В настоящее время около 90% детей, живущих с ВИЧ, получают АРТ. В большинстве новых случаев ВИЧ у детей, АРТ начинает проводиться в ближайшие сроки после постановки диагноза.

В настоящее время в стране принимаются и будут интенсивно продолжены широкие меры по максимальному охвату всех беременных женщин программой ППМР, включая, в первоочередном порядке, женщин – жительниц отдаленных и труднодоступных по географическому расположению районов.

Policy questions (2016)

Does your country have a national plan for the elimination of mother-to-child transmission of HIV?

Yes

Target(s) for the mother-to-child transmission rate and year: менее 2%; 2020
2020

Elimination target(s) (such as the number of cases/population) and year: менее 2%; 2020

Do the national guidelines recommend treating all infants and children living with HIV irrespective of symptoms and if so, what is the implementation status of the cut-off?

Treat All; Not implemented in practice

HIV prevention; Key populations

Ensure access to combination prevention options, including pre-exposure prophylaxis, voluntary medical male circumcision, harm reduction and condoms, to at least 90%% of people by 2020, especially young women and adolescent girls in high-prevalence countries and key populations—gay men and other men who have sex with men, transgender people, sex workers and their clients, people who inject drugs and prisoners

Progress summary

Ключевые группы населения повышенного риска, к которым относятся люди, употребляющие инъекционные наркотики (ЛУИН); работницы секса (РС); мужчины, имеющие секс с мужчинами (МСМ), и осужденные являются одними из приоритетных групп в реализуемых профилактических программах.

Соответствующие услуги в рамках профилактических программ предоставляются представителям ключевых групп населения в 53 пунктах доверия (ПД) для ЛУИН (пункты обмена шприцов или ПОШ), 27 дружественных кабинетах (ДК) для РС, 14 ДК для МСМ. В 2017 году среднее число розданных шприцов/игл составило 273 на одного ЛУИН.

В 2017 году функционировали 12 пунктов ОЗТ (8 в 2016 году). Охват ЛУИН ОЗТ увеличился в отчётном году в 1.2 раза. Данный показатель из расчёта к оценочному числу ЛУИН возрос до 2,8% (2,4% в 2016 году).

Реализация профилактических программ, в частности программ снижения вреда для ЛУИН, позволяет сокращать заболеваемость ВИЧ среди представителей этой группы населения, что выражается в уменьшении в динамике показателя числа ЛУИН среди регистрируемых новых случаев ВИЧ (абс., отн.), в уменьшении показателя уровня инъекционного пути передачи ВИЧ в общей структуре путей передачи инфекции.

Антиретровирусная терапия (АРТ) является одной из важных программ среди программ снижения вреда для ЛУИН, а также важным компонентом среди лечебно-профилактических программ для других ключевых групп населения, учитывая не только большой лечебный, но и большой профилактический эффект от её применения.

К концу отчётного года охват АРТ представителей ключевых групп, живущих с ВИЧ, по данным системы электронного слежения за случаями ВИЧ-инфекции составил от 43 до 89%.

В стране принимаются меры по интенсификации деятельности по диагностике ВИЧ у ключевых групп населения и раннему назначению АРТ пациентам с максимизацией охвата.

Policy questions: Key populations (2016)

Criminalization and/or prosecution of key populations

Transgender people

Neither criminalized nor prosecuted

Sex workers

Selling sexual services is criminalized

Men who have sex with men

-

Is drug use or possession for personal use an offence in your country?

Possession of drugs for personal use is specified as a non-criminal offence

Legal protections for key populations

Transgender people

No

Sex workers

No

Men who have sex with men

-

People who inject drugs

No

Policy questions: PrEP (2017)

Has the WHO recommendation on oral PrEP been adopted in your country's national guidelines?

No, guidelines have not been developed

Gender; Stigma and discrimination

Eliminate gender inequalities and end all forms of violence and discrimination against women and girls, people living with HIV and key populations by 2020

Progress summary

В стране принимаются меры, направленные на уменьшение и сведение на нет проявлений стигмы и дискриминации по отношению к людям, связанным с эпидемией ВИЧ-инфекции, включая женщин и девочек, ключевых групп населения.

Policy questions (2016)

Does your country have a national plan or strategy to address gender-based violence and violence against women that includes HIV

Yes

Does your country have legislation on domestic violence*?

Yes

What protections, if any, does your country have for key populations and people living with HIV from violence?

General criminal laws prohibiting violence

Interventions to address torture and ill-treatment in prisons

Does your country have policies in place requiring healthcare settings to provide timely and quality health care regardless of gender, nationality, age, disability, ethnic origin, sexual orientation, religion, language, socio-economic status, HIV or other health status, or because of selling sex, using drugs, living in prison or any other grounds?

Yes, policies exists and are consistently implemented

Knowledge of HIV and access to sexual reproductive health services

Ensure that 90%% of young people have the skills, knowledge and capacity to protect themselves from HIV and have access to sexual and reproductive health services by 2020, in order to reduce the number of new HIV infections among adolescent girls and young women to below 100 000 per year

Progress summary

В стране принимаются меры по повышению образовательного уровня молодежи в вопросах, связанных с предупреждением ВИЧ-инфекции.

Policy questions (2016)

Does your country have education policies that guide the delivery of life skills-based HIV and sexuality education, according to international standards, in:

a) Primary school

No

b) Secondary school

Yes

c) Teacher training

Yes

Social protection

Ensure that 75%% of people living with, at risk of and affected by HIV benefit from HIV-sensitive social protection by 2020

Progress summary

В стране принимаются меры по повышению социальной защищенности людей, связанных с эпидемией ВИЧ-инфекции.

Policy questions (2016/2017)

Yes and it is being implemented

a) Does it refer to HIV?

Yes

b) Does it recognize people living with HIV as key beneficiaries?

Yes

c) Does it recognize key populations (sex workers, gay men and other men who have sex with men, people who inject drugs, transgender people, prisoners) as key beneficiaries?

No

d) Does it recognize adolescent girls and young women as key beneficiaries?

Yes

e) Does it recognize people affected by HIV (children and families) as key beneficiaries?

Yes

f) Does it address the issue of unpaid care work in the context of HIV?

Yes

What barriers, if any, limit access to social protection programmes in your country?

Lack of information available on the programmes
Complicated procedures
Fear of stigma and discrimination
Laws or policies that present obstacles to access
High out-of-pocket expenses

Community-led service delivery

Ensure that at least 30%% of all service delivery is community-led by 2020

Progress summary

В стране принимаются меры по расширению практики предоставления соответствующих услуг в связи с ВИЧ-инфекцией на общественном уровне.

Policy questions (2017)

Does your country have a national policy promoting community delivery of antiretroviral therapy?

No

What safeguards in laws, regulations and policies, if any, provide for the operation of CSOs/CBOs in your country?

Registration of HIV CSOs is possible

Registration of CSOs/CBOs working with key populations is possible

HIV services can be provided by CSOs/CBOs

Services to key populations can be provided by CSOs/CBOs

Reporting requirements for CSOs/CBOs delivering HIV services are streamlined

Number of condoms and lubricants distributed by NGOs in the previous year

a) Male condoms:

6310658

b) Female condoms:

0

c) Lubricants:

1394512

HIV expenditure

Ensure that HIV investments increase to US\$ 26 billion by 2020, including a quarter for HIV prevention and 6%% for social enablers

Progress summary

В стране принимаются меры по увеличению бюджетного финансирования деятельности в сфере противодействия ВИЧ-инфекции, включая вопросы профилактики и социального обеспечения.

Empowerment and access to justice

Empower people living with, at risk of and affected by HIV to know their rights and to access justice and legal services to prevent and challenge violations of human rights

Progress summary

В стране принимаются меры по повышению юридической и правовой образованности людей, связанных с эпидемией ВИЧ-инфекции, и по обеспечению их соответствующими услугами.

Policy questions (2016)

In the past two years have there been training and/or capacity building programmes for people living with HIV and key populations to educate them and raise their awareness concerning their rights (in the context of HIV) in your country?

Yes, at scale at the national level

Are there mechanisms in place to record and address cases of HIV-related discrimination (based on perceived HIV status and/or belonging to any key population)?

-

What accountability mechanisms in relation to discrimination and violations of human rights in healthcare settings does your country have, if any?

Complaints procedure

What barriers in accessing accountability mechanisms does your country have, if any?

Mechanisms do not function

Awareness or knowledge of how to use such mechanisms is limited

AIDS out of isolation

Commit to taking AIDS out of isolation through people-centred systems to improve universal health coverage, including treatment for tuberculosis, cervical cancer and hepatitis B and C

Progress summary

В стране принимаются меры по дальнейшему расширению и совершенствованию деятельности по совместному ведению ВИЧ-инфекции и туберкулеза, включая профилактику последнего среди людей, живущих с ВИЧ, одновременное лечение во всех необходимых случаях. Данные меры позволят добиваться уменьшения негативных последствий туберкулёза для людей, живущих с ВИЧ - заболевания, являющегося одним из основных причинных факторов смертности среди пациентов.

Принимаются также меры в рамках оказания пациентам соответствующих услуг по профилактике вирусных гепатитов, рака шейки матки и др.

Policy questions (2016)

Is cervical cancer screening and treatment for women living with HIV recommended in:

a) The national strategy, policy, plan or guidelines for cancer, cervical cancer or the broader response to non-communicable diseases (NCDs)

Yes

b) The national strategic plan governing the AIDS response

Yes

c) National HIV-treatment guidelines

Yes

What coinfection policies are in place in the country for adults, adolescents and children?

Isoniazid preventive therapy (IPT) or latent TB infection (LTBI) prophylaxis for people living with HIV

Intensified TB case finding among people living with HIV

TB infection control in HIV health-care settings

Co-trimoxazole prophylaxis

Hepatitis B screening and management in antiretroviral therapy clinics

Hepatitis C screening and management in antiretroviral therapy clinics