

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 2014

ГЛОБАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА

Люди, живущие с ВИЧ

- В 2013 году число людей, живущих с ВИЧ, составляло 35 [33,2–37,2] миллионов человек.
 - С момента начала эпидемии ВИЧ заразились примерно 78 [71–87] миллионов человек и 39 [35–43] миллионов человек умерли от болезней, связанных со СПИДом.

Новые ВИЧ-инфекции

- Начиная с 2001 года число новых ВИЧ-инфекций уменьшилось на 38%.
 - Во всем мире число людей, заразившихся ВИЧ в 2013 году, составило 2,1 [1,9–2,4] миллиона, что меньше чем в 2001 году, когда это число составило 3,4 [3,3–3,6] миллиона.
- С 2001 года число новых ВИЧ-инфекций среди детей уменьшилось на 58%.
 - Во всем мире число детей, заразившихся ВИЧ в 2013 году, составило 240 000 [210 000–280 000], что меньше чем в 2001 году, когда это число составило 580 000 [530 000–640 000].

Смертность в связи со СПИДом

- Смертность в связи со СПИДом снизилась на 35% по сравнению с пиковым показателем в 2005 году.
 - В 2013 году во всем мире от болезней, связанных со СПИДом, умерли 1,5 [1,4–1,7] миллиона человек – для сравнения в 2005 году это число составило 2,4 [2,2–2,6] миллиона человек.

Антиретровирусная терапия

- В 2013 году примерно 12,9 миллиона людей, живущих с ВИЧ, имели доступ к антиретровирусной терапии.
 - Это составляет 37% [35%-39%] всех людей, живущих с ВИЧ.
 - 38% [36%-40%] всех взрослых, живущих с ВИЧ, получают лечение, в то же время лишь 24% [22%-26%] всех детей, живущих с ВИЧ, получают жизненно важные лекарственные препараты.

ВИЧ/ТБ

- С 2004 года число смертей в связи с ТБ среди людей, живущих с ВИЧ, уменьшилось на 33%.
 - ТБ остается основной причиной смерти среди людей, живущих с ВИЧ: по оценкам, в 2013 году число таких смертей составило 360 000 [310 000–410 000].
 - В 2013 году доля ВИЧ-положительных больных ТБ, которые начали или продолжали антиретровирусное лечение, достигла 70% (в 2012 году она составляла 60%).

Инвестиции

- В 2013 году объем средств, выделенных из всех источников на осуществление мер против СПИДа, составил 19,1 миллиарда долларов США.
 - На данный момент оценочная годовая потребность на 2015 год составляет 22–24 миллиарда долларов США.
- В 2013 году внутренние инвестиции в странах с низким и средним уровнем доходов составляли примерно половину всех расходов в связи с ВИЧ.

РЕГИОНАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА

Африка к югу от Сахары

- В 2013 году число людей, живущих с ВИЧ в Африке к югу от Сахары, составило **24,7 [23,5– 26,1] миллиона**.
 - Женщины составляют **58%** от общего числа людей, живущих с ВИЧ в Африке к югу от Сахары.
- В 2013 году оценочное число новых ВИЧ-инфекций в Африке к югу от Сахары составило **1,5 [1,3– 1,6] миллиона**.
 - С 2005 по 2013 годы число новых ВИЧ-инфекций уменьшилось на **33%**.
 - На Африку к югу от Сахары приходится почти **70%** общемирового числа новых ВИЧ-инфекций.
- В 2013 году число людей, умерших в связи со СПИДом в Африке к югу от Сахары, составило **1,1 [1,0– 1,3] миллиона**.
 - С 2005 по 2013 годы число смертей в связи со СПИДом в Африке к югу от Сахары уменьшилось на **39%**.
- Охват лечением среди людей, живущих с ВИЧ в Африке к югу от Сахары, составляет **37%**.
 - В 2013 году в Африке к югу от Сахары АРТ не получали **67%** мужчин и **57%** женщин.
 - В Африке к югу от Сахары проживает **три четверти людей**, получающих АРТ.

- В Нигерии 80% людей не имеют доступа к лечению.
- В 2013 году число новых ВИЧ-инфекций среди детей в Африке к югу от Сахары составило 210 000 [180 000 – 250 000].
 - С 2009 года число новых ВИЧ-инфекций среди детей в 21 стране Африки, обозначенной в Глобальном плане как приоритетные, уменьшилось на 43%.

Азиатско-Тихоокеанский регион

- В 2013 году число людей, живущих с ВИЧ в Азиатско-Тихоокеанском регионе, составило 4,8 [4,1– 5,5] миллиона.
- В 2013 году оценочное число новых ВИЧ-инфекций в регионе составило 350 000 [250 000 – 510 000].
 - С 2005 по 2013 годы число новых ВИЧ-инфекций уменьшилось на 6%.
 - Особую озабоченность вызывает Индонезия, где с 2005 года число новых ВИЧ-инфекций увеличилось на 48%.
- В 2013 году число людей, умерших в связи со СПИДом в Азиатско-Тихоокеанском регионе, составило 250 000 [210 000 – 290 000].
 - С 2005 по 2013 годы число смертей в связи со СПИДом в регионе уменьшилось на 27%.
 - На Индию приходится 51% всех смертей в связи со СПИДом в регионе.
- Охват лечением среди людей, живущих с ВИЧ в Азиатско-Тихоокеанском регионе, составляет 33% [28% – 38%].
- По оценкам, в 2013 году в Азиатско-Тихоокеанском регионе 3,1 миллиона взрослых не получали АРТ.
 - В настоящее время лишь в двух странах Азиатско-Тихоокеанского региона, Таиланде и Камбодже, антиретровирусное лечение получают более 50% всех людей, живущих с ВИЧ.
- В 2013 году число новых ВИЧ-инфекций среди детей в Азиатско-Тихоокеанском регионе составило 22 000 [18 000 – 32 000].
 - С 2009 года число новых ВИЧ-инфекций среди детей в регионе уменьшилось на 15%.

Латинская Америка

- В 2013 году число людей, живущих с ВИЧ в Латинской Америке, составило 1,6 [1,4 – 2,4] миллиона.
- В 2013 году оценочное число новых ВИЧ-инфекций в регионе составило 94 000 [71 000 – 170 000].
 - С 2005 по 2013 годы число новых ВИЧ-инфекций уменьшилось на 3%.

- В 2013 году число людей, умерших в связи со СПИДом в Латинской Америке, составило **47 000 [39 000 – 75 000]**.
 - С 2005 по 2013 годы число смертей в связи со СПИДом в регионе уменьшилось на **31%**.
- Охват лечением среди людей, живущих с ВИЧ в Латинской Америке, составляет **45% [33% – 51%]**.
- В 2013 году число новых ВИЧ-инфекций среди детей в Латинской Америке составило **1800 [<1000 – 7400]**.

Западная и Центральная Европа и Северная Америка

- В 2013 году число людей, живущих с ВИЧ в Западной и Центральной Европе и в Северной Америке, составило **2,3 [2,0 – 3,0] миллиона**.
 - На Соединенные Штаты приходится **56%** людей, живущих с ВИЧ в этой части мира.
- В 2013 году оценочное число новых ВИЧ-инфекций в регионе составило **88 000 [44 000 – 160 000]**.
- В 2013 году число людей, умерших в связи со СПИДом в Западной и Центральной Европе и в Северной Америке, составило **27 000 [23 000 – 34 000]**.
 - С 2005 по 2013 годы число смертей в связи со СПИДом в регионе уменьшилось на **2%**.
- Охват лечением среди людей, живущих с ВИЧ, составляет **51% [39% – 60%]**.
- В 2013 году число новых ВИЧ-инфекций среди детей в Западной и Центральной Европе и в Северной Америке составило **<500 [<200 – <500]**.

Восточная Европа и Центральная Азия

- В 2013 году число людей, живущих с ВИЧ в Восточной Европе и Центральной Азии, составило **1,1 миллиона [980 000 – 1,3 миллиона]**.
- В 2013 году оценочное число новых ВИЧ-инфекций в регионе составило **110 000 [86 000 – 130 000]**.
 - С 2005 по 2013 годы число новых ВИЧ-инфекций увеличилось на **5%**.
- В 2013 году число людей, умерших в связи со СПИДом в Восточной Европе и Центральной Азии, составило **53 000 [43 000 – 69 000]**.
 - С 2005 по 2013 годы число смертей в связи со СПИДом в регионе увеличилось на **5%**.
- Охват лечением среди людей, живущих с ВИЧ в Восточной Европе и Центральной Азии, составляет **21% [18% – 24%]**.
- В 2013 году число новых ВИЧ-инфекций среди детей Восточной Европе и Центральной Азии составило **<1000 [<1000 – 1200]**.

Карибский бассейн

- В 2013 году число людей, живущих с ВИЧ в Карибском бассейне, составило **250 000 [230 000 – 280 000]**.
- В 2013 году оценочное число новых ВИЧ-инфекций в регионе составило **12 000 [9400 – 14 000]**.
 - С 2005 по 2013 годы число новых ВИЧ-инфекций уменьшилось на **40%**.
- В 2013 году число людей, умерших в связи со СПИДом в Карибском бассейне, составило **11 000 [8300 – 14 000]**.
 - С 2005 по 2013 годы число смертей в связи со СПИДом в регионе уменьшилось **в два раза**.
 - В 2013 году на **Гаити** приходилось **59%** всех смертей в связи со СПИДом в регионе.
- Охват лечением среди людей в возрасте 15 лет и старше, живущих с ВИЧ в Карибском бассейне, составляет **42%** – это на **31% больше по сравнению с 2011 годом**.
- В 2013 году число новых ВИЧ-инфекций среди детей в Карибском бассейне составило **<1000 [<500 – <1000]**.

Ближний Восток и Северная Африка

- В 2013 году число людей, живущих с ВИЧ на Ближнем Востоке и в Северной Африке, составило **230 000 [160 000 – 330 000]**.
- В 2013 году оценочное число новых ВИЧ-инфекций в регионе составило **25 000 [14 000 – 41 000]**.
 - С 2005 по 2013 годы число новых ВИЧ-инфекций увеличилось на **7%**.
- В 2013 году число людей, умерших в связи со СПИДом на Ближнем Востоке и в Северной Африке, составило **15 000 [10 000 – 21 000]**.
 - С 2005 по 2013 годы число смертей в связи со СПИДом в регионе увеличилось на **66%**.
- Охват лечением среди людей, живущих с ВИЧ на Ближнем Востоке и в Северной Африке, составляет **11% [8% – 16%]**.
- В 2013 году число новых ВИЧ-инфекций среди детей на Ближнем Востоке и в Северной Африке составило **2300 [1500 – 3400]**.

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Люди, живущие с ВИЧ	29,8 млн. [28,1-31,9 млн.]	30,7 млн. [29,0-32,7 млн.]	31,4 млн. [29,7-33,3 млн.]	31,8 млн. [30,2-33,7 млн.]	32,1 млн. [30,5-34,0 млн.]	32,4 млн. [30,8-34,3 млн.]	32,7 млн. [31,2-34,6 млн.]	33,1 млн. [31,5-34,9 млн.]	33,4 млн. [31,8-35,2 млн.]	33,8 млн. [32,2-35,6 млн.]	34,2 млн. [32,5-36,2 млн.]	34,6 млн. [32,8-36,6 млн.]	35,0 млн. [33,2-37,2 млн.]
Число новых ВИЧ-инфекций (всего)	3,4 млн. [3,3-3,6 млн.]	3,3 млн. [3,1-3,5 млн.]	3,1 млн. [3,0-3,3 млн.]	3,0 млн. [2,8-3,2 млн.]	2,9 млн. [2,7-3,1 млн.]	2,8 млн. [2,6-3,0 млн.]	2,7 млн. [2,5-2,9 млн.]	2,6 млн. [2,4-2,8 млн.]	2,5 млн. [2,3-2,7 млн.]	2,5 млн. [2,3-2,7 млн.]	2,4 млн. [2,2-2,6 млн.]	2,2 млн. [2,0-2,5 млн.]	2,1 млн. [1,9-2,4 млн.]
Число новых ВИЧ-инфекций (среди взрослых)	2,9 млн. [2,7-3,0 млн.]	2,7 млн. [2,5-2,9 млн.]	2,6 млн. [2,4-2,7 млн.]	2,4 млн. [2,3-2,6 млн.]	2,3 млн. [2,2-2,5 млн.]	2,2 млн. [2,1-2,4 млн.]	2,2 млн. [2,1-2,4 млн.]	2,2 млн. [2,0-2,3 млн.]	2,1 млн. [1,9-2,3 млн.]	2,1 млн. [1,9-2,3 млн.]	2,1 млн. [1,9-2,3 млн.]	2,0 млн. [1,8-2,2 млн.]	1,9 млн. [1,7-2,1 млн.]
Число новых ВИЧ-инфекций (среди детей)	580 000 [530 000-640 000]	580 000 [540 000-640 000]	580 000 [540 000-630 000]	570 000 [520 000-620 000]	550 000 [510 000-600 000]	520 000 [480 000-580 000]	490 000 [450 000-540 000]	460 000 [420 000-510 000]	400 000 [370 000-450 000]	360 000 [330 000-400 000]	330 000 [290 000-370 000]	270 000 [240 000-310 000]	240 000 [210 000-280 000]
Число смертей в связи со СПИДом	2,0 млн. [1,8-2,2 млн.]	2,1 млн. [2,0-2,4 млн.]	2,3 млн. [2,1-2,5 млн.]	2,4 млн. [2,2-2,6 млн.]	2,4 млн. [2,2-2,6 млн.]	2,3 млн. [2,1-2,5 млн.]	2,2 млн. [2,0-2,4 млн.]	2,1 млн. [1,9-2,3 млн.]	2,0 млн. [1,8-2,1 млн.]	1,9 млн. [1,8-2,1 млн.]	1,8 млн. [1,7-2,0 млн.]	1,7 млн. [1,5-1,8 млн.]	1,5 млн. [1,4-1,7 млн.]
Число людей, получающих лечение									5,2 млн.	7,4 млн.	9,0 млн.	10,6 млн.	12,9 млн.
Ресурсы		3,8 млрд. долларов США	4,6 млрд. долларов США	5,7 млрд. долларов США	7,4 млрд. долларов США	8,8 млрд. долларов США	10,5 млрд. долларов США	14,6 млрд. долларов США	15,5 млрд. долларов США	15,6 млрд. долларов США	17,1 млрд. долларов США	18,9 млрд. долларов США	19,1 млрд. долларов США

Глобальная и региональная статистика 2013 *

Регион	Число людей, живущих с ВИЧ 2013		Число новых ВИЧ-инфекций 2013		Число смертей в связи со СПИДом 2013 (всего)
	всего	среди детей	всего	среди детей	
Африка к югу от Сахары	24,7 млн. [23,5 млн.– 26,1 млн.]	2,9 млн. [2,6 млн.– 3,2 млн.]	1,5 млн. [1,3 млн.– 1,6 млн.]	210 000 [180 000– 250 000]	1,1 млн. [1,0 млн.– 1,3 млн.]
Азия и Тихоокеанский регион	4,8 млн. [4,1 млн.– 5,5 млн.]	210 000 [190 000– 270 000]	350 000 [250 000– 510 000]	22 000 [18 000– 32 000]	250 000 [210 000– 290 000]
Латинская Америка	1,6 млн. [1,4 млн.– 2,1 млн.]	35 000 [27 000– 54 000]	94 000 [71 000– 170 000]	1800 [<1000– 7400]	47 000 [39 000– 75 000]
Западная и Центральная Европа и Северная Америка	2,3 млн. [2,0 млн.– 3,0 млн.]	2800 [2300– 3600]	88 000 [44 000– 160 000]	<500 [<200– <500]	27 000 [23 000– 34 000]
Восточная Европа и Центральная Азия	1,1 млн. [980 000– 1,3 млн.]	14 000 [13 000– 14 000]	110 000 [86 000– 130 000]	<1000 [<1000– 1200]	53 000 [43 000– 69 000]
Карибский бассейн	250 000 [230 000– 280 000]	17 000 [14 000– 20 000]	12 000 [9400– 14 000]	<1000 [<500– <1000]	11 000 [8300– 14 000]
Ближний Восток и Северная Африка	230 000 [160 000– 330 000]	16 000 [11 000– 22 000]	25 000 [14 000– 41 000]	2300 [1500– 3400]	15 000 [10 000– 21 000]
Во всем мире	35 млн. [33,2 млн.– 37,2 млн.]	3,2 млн. [2,9 млн.– 3,5 млн.]	2,1 млн. [1,9 млн. – 2,4 млн.]	240 000 [210 000– 280 000]	1,5 млн. [1,4 млн.– 1,7 млн.]

*Некоторые цифры при суммировании могут давать расхождения вследствие округления

Контакты

ЮНЭЙДС, Отдел по коммуникациям | тел. +41 22 791 1697 | communications@unaids.org

ЮНЭЙДС

Объединенная программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) возглавляет и вдохновляет мир для достижения единого видения: ноль новых ВИЧ-инфекций, ноль дискриминации и ноль смертей вследствие СПИДа. ЮНЭЙДС объединяет усилия 11 учреждений ООН – УВКБ ООН, ЮНИСЕФ, ВПП, ПРООН, ЮНФПА, ЮНОДК, «ООН-женщины», МОТ, ЮНЕСКО, ВОЗ и Всемирный банк – и тесно сотрудничает с глобальными и национальными партнерами для обеспечения максимальных результатов при осуществлении мер в ответ на СПИД. Вы можете узнать больше на сайте unaids.org или связавшись с нами через Facebook и Twitter.