

## ЗАЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ПРЕССЫ

### **ЮНЭЙДС заявляет о необходимости срочного проведения анализа и дополнительных исследований в области гормональных контрацептивов и риска заражения ВИЧ**

**Женева, 4 октября 2011 года** — Объединенная программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДУ (ЮНЭЙДС) выражает обеспокоенность результатами недавно проведенных исследований, которые указывают на повышенный риск заражения и передачи ВИЧ своим половым партнерам среди женщин, использующих гормональные контрацептивы. Преимущества использования высококачественных гормональных контрацептивов неоднократно подтверждались, и этот факт необходимо учитывать при оценке потенциального увеличения риска заражения ВИЧ.

Все женщины должны иметь доступ к безопасным методам планирования семьи, обеспечивающим защиту их сексуального и репродуктивного здоровья. Доступ к безопасным противозачаточным средствам крайне необходим для снижения материнской и детской смертности, а также для снижения уровня заражения ВИЧ среди детей.

Для изучения связи использования гормональных контрацептивов с риском заражения ВИЧ проведен ряд исследований. Некоторые из них подтвердили усиление восприимчивости к инфекции, в то время как другие не показали значительного увеличения риска заражения. Необходимо провести дополнительный анализ результатов этих исследований для того, чтобы принять надлежащие решения в области выработки политики и оценить последствия для программ.

Всемирная организация здравоохранения проведет в январе 2012 года встречу, на которой эксперты и научные работники обсудят результаты данных исследований, чтобы впоследствии внести поправки в глобальные методические руководства по использованию контрацептивов и ВИЧ. ЮНЭЙДС в тесном сотрудничестве с партнерами работает над предоставлением странам самых оптимальных руководств по использованию безопасных противозачаточных средств и методов профилактики ВИЧ.

Во всем мире молодые женщины подвергаются повышенному риску наступления нежелательной беременности и заражения ВИЧ. Особенно это присуще странам Африки, расположенным к югу от Сахары. Предоставление услуг по ВИЧ молодым женщинам является одним из основных приоритетов, особенно в Африке к югу от Сахары, где женщины более, чем мужчины, восприимчивы к инфекции.

Согласно последним данным о распространенности ВИЧ за 2009 год, в странах Африки, расположенных к югу от Сахары, на 10 заразившихся ВИЧ мужчин приходится 13 женщин. Во всем мире женщины составляют половину людей, живущих с ВИЧ, и 76

**Ноль новых ВИЧ-инфекций. Ноль дискриминации. Ноль смертей вследствие СПИДа.**

% всех ВИЧ-положительных женщин живут в странах Африки, расположенных к югу от Сахары. Так, результаты исследования, проведенного недавно в сельском регионе Южной Африки Вулиндлела, показали, что в период с 2005 по 2008 г.г. уровень распространенности ВИЧ среди молодых женщин в возрасте 19 — 20 лет составлял 33 %, в возрасте 21 — 22 лет — 44 % и в возрасте 23 — 24 лет — 51 %.

[КОНЕЦ]

## **Контакты**

ЮНЭЙДС Женева | Софи Бартон-Нотт | тел. +41 22 791 16 97 | [bartonknotts@unaids.org](mailto:bartonknotts@unaids.org)

## **ЮНЭЙДС**

ЮНЭЙДС, Объединенная программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу – это инновационное партнерство в системе Организации Объединенных Наций, возглавляющее и вдохновляющее мировое сообщество в деле обеспечения всеобщего доступа к профилактике, лечению, уходу и поддержке в связи с ВИЧ. Узнайте больше по адресу: [unaids.org](http://unaids.org).