

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Центральная и Южная Америка

Эпидемия относительно стабильная

- Эпидемии ВИЧ в Центральной и Южной Америке в последние годы изменились незначительно.
- По оценкам, в 2009 году ВИЧ в регионе заразились 92 000 [70 000–120 000] человек для сравнения в 2001 году это число составляло 99 000 [85 000–120 000] человек.
- В 2009 году число смертей, обусловленных СПИДом в регионе, достигло 58 000 [43 000–70 000], в то время как в 2001 году оно составляло 53 000 [44 000–65 000].
- Благодаря расширению антиретровирусной терапии число людей, живущих с ВИЧ, увеличилось незначительно с 1,1 [1,0–1,3] миллиона человек в 2001 году до 1,4 [1,2–1,6] миллиона человек в 2009 году.
- Одна треть всех ВИЧ-позитивных людей в регионе проживают в Бразилии, где принятие мер по профилактике ВИЧ и лечению на ранней стадии и в последующем позволило локализовать эту эпидемию.

Число новых ВИЧ-инфекций среди детей, кажется, уменьшается

- В 2009 году число новых ВИЧ-инфекций среди детей до 15 лет было относительно небольшим, около 4000, и, кажется, уменьшается.
- По оценкам, в 2009 году число детей, живущих с ВИЧ в Центральной и Южной Америке, составляло 36 000 [25 000–50 000] человек, в то время как в 2001 году оно составляло 30 000 [20 000–42 000] человек.
- В 2009 году примерно 54% [39%–83%] ВИЧ-инфицированных беременных женщин в регионе получали антиретровирусные препараты для профилактики передачи ВИЧ своим новорожденным.

Половые контакты между мужчинами являются одним из основных путей передачи ВИЧ

- Большинство эпидемий ВИЧ в Центральной и Южной Америке концентрируются в сетях мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, или среди тех, кто с ними контактирует.
- По данным обследований, проведенных среди групп мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, в городских районах, показатель распространенности ВИЧ составил не менее 10% в 12 из 14 стран региона.
- Показатель заражения ВИЧ среди мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, которые посещали государственные центры здравоохранения в Лиме, Перу, составил 3,5%.
- В пяти странах Центральной Америки ежегодный показатель заражения ВИЧ среди мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, составил 5,1%.

Видение ЮНЭЙДС: Ноль новых ВИЧ-инфекций. Ноль дискриминации. Ноль смертей вследствие СПИДа.

Для контактов: ЮНЭЙДС, Женева | тел. +41 22 791 1697 | communications@unaids.org

ЮНЭЙДС, Объединенная программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу, представляет собой инновационное партнерство в системе Организации Объединенных Наций, которое возглавляет и вдохновляет мир на достижение всеобщего доступа к профилактике, лечению, уходу и поддержке в связи с ВИЧ. Вы можете узнать больше на сайте unaids.org.