

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Северная Америка и Западная Европа

Эпидемия ВИЧ в странах с высоким уровнем доходов не закончилась

- Общее оценочное число людей, живущих с ВИЧ в Северной Америке и в Западной и Центральной Европе, выросло с 1,8 [1,6–2,0] миллиона человек в 2001 году до 2,3 [2,0–2,7] миллиона человек в 2009 году, или на 30%.
- По оценкам, в 2009 году ВИЧ заразились 100 000 [73 000–150 000] человек, в то время как в 2001 году это число составляло 97 000 [82 000–110 000] человек.
- Число людей, умерших вследствие СПИДа в 2009 году, составляло примерно 35 000 [29 000–56 000] человек – для сравнения в 2001 году оно составляло 37 000 [32 000–44 000] человек.
- Число мужчин, живущих с ВИЧ в регионе, превышает число женщин, живущих с ВИЧ. В 2009 году женщины составляли около 26% людей, живущих с ВИЧ в Северной Америке, и 29% людей, живущих с ВИЧ в Западной и Центральной Европе.

Новый рост эпидемий среди мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами

- Незащищенные половые контакты между мужчинами по-прежнему являются основным путем передачи ВИЧ в Северной Америке и в Западной и Центральной Европе.
- Данные, полученные из 23 европейских стран, указывают на то, что с 2000 по 2006 годы ежегодное число диагнозов ВИЧ среди мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, увеличилось на 86%.
- Во Франции на мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, приходится более 50% новых ВИЧ-инфекций в год, хотя они составляют лишь 1,6% всего населения страны.
- В 2007 году в Соединенном Королевстве среди мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, было зарегистрировано 3160 новых диагнозов ВИЧ, что оказалось самым большим числом за все предыдущие годы.
- В Соединенных Штатах Америки за период с 1991–1993 по 2003–2006 годы число новых ВИЧ-инфекций, обусловленных незащищенными половыми контактами между мужчинами, увеличилось более чем на 50%. Такие же тенденции были отмечены в Канаде.

ВИЧ непропорционально сильно влияет на некоторые расовые меньшинства

- В Соединенных Штатах Америки афроамериканцы составляют 12% населения, однако в 2006 году на них приходилось 45% всех новых случаев заражения ВИЧ.
- В Канаде в середине 2000-х годов коренное население составляло 3,8% всего населения страны, однако на них приходилось 13% новых ВИЧ-инфекций в год.

Видение ЮНЭЙДС: Ноль новых ВИЧ-инфекций. Ноль дискриминации. Ноль смертей вследствие СПИДа.

Для контактов: ЮНЭЙДС, Женева | тел. +41 22 791 1697 | communications@unaids.org

ЮНЭЙДС, Объединенная программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу, представляет собой инновационное партнерство в системе Организации Объединенных Наций, которое возглавляет и вдохновляет мир на достижение всеобщего доступа к профилактике, лечению, уходу и поддержке в связи с ВИЧ. Вы можете узнать больше на сайте unaids.org.