

# 40 AÑOS DE LA RESPUESTA AL SIDA

**1981**

• El 5 de junio, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos emitieron el **primer informe oficial de lo que se conocería como la epidemia del VIH**



**1982**

• Se define por primera vez el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida (**sida**)

**2001**

• Sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida.  
• **(UNGASS)** – 189 Estados miembros firmaron la Declaración de Compromiso. • Declaración de Doha relativa a los **ADPIC** que apoya la salud pública. • Los **Estados miembros de la Unión Africana** se comprometen a asignar al menos el **15 % de los presupuestos anuales a la mejora del sector sanitario**



**2000**

• **Resolución 1308 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas:** la primera vez que un problema de salud se identifica como una amenaza para la seguridad. • Declaración del Milenio y lanzamiento de los **Objetivos de Desarrollo del Milenio**

**2002**

• Se crea el **Fondo mundial de lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria**.  
• **300 000 personas en países en desarrollo en tratamiento**



**2003**



• La OMS y ONUSIDA lanzan la **iniciativa 3 x 5** para conseguir que 3 millones de personas en países en desarrollo reciban tratamiento antirretroviral en 2005. • **Se crea el Plan de emergencia del Presidente de los Estados Unidos para paliar los efectos del SIDA (PEPFAR)** El compromiso de financiación de 15 000 millones de dólares estadounidenses en cinco años fue el mayor compromiso de financiación individual para una enfermedad a lo largo de la historia

**PrEP**

**2010**

• El ensayo iPrEx entre hombres que tienen relaciones sexuales con hombres en 6 países reveló una reducción del **44 % en la transmisión del VIH** entre quienes tomaban un comprimido diario de tenofovir/emtricitabina.  
• **Nueva visión de ONUSIDA:** cero nuevos casos de infecciones por el VIH, cero discriminación y cero muertes relacionadas con el sida

**2012**



• **ONUSIDA/OMS publica directrices** sobre el tratamiento antirretroviral como medida de prevención para las parejas serodiscordantes



**2013**

• Se aprueba el uso por parte de personas seronegativas de la **profilaxis previa a la exposición**

**2015**



• **Objetivo de Desarrollo Sostenible:** poner fin al sida como amenaza para la salud pública para 2030.  
• Cuba se convierte en el primer país que consigue **eliminar las nuevas infecciones por el VIH entre los niños**

**2016**

• Recomendaciones de pruebas y tratamiento para todas las personas que viven con el VIH

1981 1982 1982-3 1983 1984 1985 1986 1987 1991-93 1994 1996 1997 1998 2000 2001 2002 2003 2005 2006 2009 2010 2011 2012 2013 2015 2016 2018 2019 2020 2021

**1982-3**

• Se organizan **respuestas de la comunidad gay** en muchos países desarrollados



**1983**

• El virus de inmunodeficiencia humana (**VIH**) se identifica como causa del sida



**1984**

• Se declara en África una **epidemia de sida heterosexual**



**1985**

• Disponible la **primera prueba de anticuerpos** contra el VIH



**1987**

• Se aprueba para su uso en los EE. UU. **la primera terapia para el sida** (zidovudina o AZT)

**1986**

• Red mundial de personas que viven con el VIH/sida (**GNP+**), entonces internacional. • El comité directivo de personas que viven con el VIH/sida creó **programas de intercambio de jeringas** para reducir la transmisión del VIH que comenzaron en Australia, Países Bajos y Gran Bretaña



**1991-93**

• La prevalencia del VIH en mujeres embarazadas jóvenes de Uganda y hombres jóvenes de Tailandia empieza a disminuir, la primera recesión importante de la **epidemia en los países en desarrollo**

**ONUSIDA**

**1996**

• **Introducción del tratamiento combinado** con al menos tres fármacos antirretrovirales.  
• **Nace ONUSIDA**



**1994**

• Los científicos desarrollan el **primer régimen de tratamiento para reducir la transmisión materno-infantil del VIH**.  
• Reunión de París en la que se establece el principio de mayor participación de las personas con sida (**GIPA**)



**1997**

• **Brasil** se convierte en el primer país en desarrollo que **suministra terapia antirretroviral a través de su sistema de salud pública**.  
• Las **nuevas infecciones anuales alcanzaron un máximo de casi 3,2 millones** [3,0-3,5 millones]

**1998**

• El uso del tratamiento antirretroviral para prevenir la transmisión materno-infantil (**PTMI**) resultó eficaz en entornos con escasos recursos y se recomendó su implementación en todo el mundo

**2005**

• **Compromiso del G8** con el acceso universal al tratamiento

**2006**

• Los Estados miembros de las Naciones Unidas se comprometen a lograr el **acceso universal para todos a la prevención, el tratamiento, la atención y el apoyo**

**2007**

• ONUSIDA y la OMS recomiendan la **circuncisión masculina médica voluntaria** en entornos con una elevada prevalencia del VIH

**2009**

• Mayores pruebas de que el inicio temprano de la **terapia antirretroviral reduce la morbilidad y mortalidad relacionadas con el VIH** y la tuberculosis, y reduce la transmisión del VIH y la tuberculosis

**2011**

• Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de 1983 que reconoce el vínculo mortal **entre el VIH y la violencia contra las mujeres** en contextos de conflicto y posconflicto.  
• Declaración política de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida: los Estados miembros vuelven a comprometerse con el acceso universal y fijan objetivos para cambiar el curso de la epidemia para 2015.  
• **Plan mundial para eliminar las nuevas infecciones por el VIH en niños para 2015 y para mantener con vida a sus madres**.  
• El estudio HPTN 052 halla que el **tratamiento antirretroviral reduce la transmisión del VIH en un 96 % en parejas serodiscordantes**

**2018**

• Se demuestra que el **anillo vaginal** que libera antirretrovirales de acción prolongada para prevenir el VIH tiene una eficacia de un 50 % aproximadamente



**2019**

• Se demuestra que las inyecciones de acción prolongada **protegen a las mujeres del VIH**

**2020**

• **27,4 millones de personas en tratamiento y 1,5 millones de nuevas infecciones por el VIH**

**2021**

• Se adopta una **nueva estrategia mundial contra el sida centrada en poner fin a las desigualdades para acabar con el VIH**