40 ANS DE RIPOSTE AU SIDA

1981

• Le 5 juin, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis publient le premier rapport officiel sur ce qui allait devenir l'épidémie du VIH



• Le syndrome d'immunodéficience acquise (sida) est défini pour la première fois

2001 • Session extraordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU sur le VIH/sida. • (UNGASS) – 189 États membres signent la Déclaration d'engagement. • La Déclaration de Doha sur l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) soutient la santé publique. • Les États membres de l'Union Africaine s'engagent à allouer au moins 15 % de leurs budgets annuels à l'amélioration du secteur de la santé

2002

• Création du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme.

• 300 000 personnes sous traitement dans les pays en voie de développement



• L'OMS et l'ONUSIDA lancent l'initiative « 3 x 5 » pour que 3 millions de personnes dans les pays en voie de développement obtiennent un traitement antirétroviral d'ici 2005. • Création du Plan d'urgence du président des États-Unis pour la lutte contre le sida (PEPFAR). Son engagement de 15 milliards de dollars sur cinq ans est le plus important de l'histoire venant d'une seule source pour lutter contre une maladie



2010

• L'essai iPrEx mené auprès des HSH dans 6 pays montre une réduction de 44 % de la transmission du VIH chez les personnes prenant tous les jours un comprimé de tenofovir/ emtricitabine. • Nouvelle vision de l'ONUSIDA: zéro nouvelle infection au VIH, zéro discrimi-

nation et zéro décès dû au sida



2012 Min

sérodifférents

• L'ONUSIDA/OMS publie des directives sur les antirétroviraux pour la prévention des couples

• L'utilisation de

la prophylaxie

pré-exposition est

approuvée pour les

personnes séroné-

gatives au VIH

 Objectif de développement durable pour mettre fin au sida comme menace de santé publique d'ici 2030.

• Cuba devient le premier pays à éliminer les nouvelles infections au VIH chez les enfants

2016

• Recommandations en matière de dépistage et de traitement pour toutes les personnes vivant avec le VIH

sécurité de l'ONU : pour la première fois, un problème sanitaire est identifié comme menace pour la sécurité. • Déclaration du Millénaire et lancement

2000 • Résolution 1308 du Conseil de

des Objectifs du Millénaire pour le développement

1981 1982 1982-3 1983 1984 1985 1986 1987 1991-93 1994 1996 1997 1998 2000 2001 2002 2003 2005 2006 2009 2010 2011 2012 2013 2015 2016 2018 2019 2020 2021

• Le **Brésil** devient le

premier pays en voie

de développement à

fournir une thérapie

antirétrovirale via

• Un pic est atteint

[3,0-3,5 millions] de

nouvelles infections

son système de

santé publique.

avec près de

3,2 millions

ressources et son déploiement

dans le monde est recommandé



gay organise des ripostes dans plusieurs pays développés



• Le virus de humaine (VIH) est identifié comme étant à l'origine du sida



• Une épidémie de sida chez les hétérosexuel-les est signalée en Afrique



premier dépistage des anticorps de lutte contre le VIH



• La première thérapie contre le **sida**, la zidovudine ou AZT, est autorisée aux États-Unis

• Le Global network of people living with HIV/AIDS (GNP+), à l'époque l'International. Steering Committee of People Living with HIV/AIDS, lance des programmes d'échange de seringues afin de réduire la

transmission du VIH en Australie,

aux Pays-Bas et en Grande-Bretagne

Premiers

ralentissements majeurs de **l'épidémie** dans les pays en voie de développement avec l'amorce d'un recul de la prévalence du VIH chez les jeunes femmes enceintes en

Ouganda et les jeunes

hommes en Thaïlande



1994

mettent au point la première thérapie permettant de réduire la transmission du VIH de la mère à l'enfant.

• Les scientifiques

• Le sommet de Paris Participation accrue des personnes vivant avec le VIH (GIPA)



 Lancement d'un traitement combinant au moins trois antirétroviraux. • Création de

I'ONUSIDA

ONUSIDA

1998. • L'utilisation d'un traitement antirétroviral pour prévenir la transmission de la mère à l'enfant établit le principe de la (PTME) se révèle efficace dans les environnements à faibles

par an

2005

• Engagement du G8 en faveur de l'accès universel au traitement.

2006

• Les États membres de l'ONU s'engagent à parvenir à l'accès universel à la prévention, au traitement, aux soins et au soutien

2007

• L'ONUSIDA et l'OMS recommandent la circoncision médicale volontaire dans les contextes de forte prévalence du VIH

• Multiplication des preuves indiquant qu'un traitement antirétroviral commencé tôt réduit la morbidité et la mortalité liées au VIH et à la tuberculose, ainsi que la transmission du VIH et de la tuberculose

2011

• La résolution 1983 du Conseil de sécurité de l'ONU reconnaît le lien funeste entre le VIH et la violence à l'égard des femmes dans les situations de conflit et post-conflit.

• Déclaration politique de l'Assemblée générale de l'ONU sur le VIH/sida – Les États membres renouvellent leur engagement en faveur de l'accès universel et fixent des objectifs pour changer le cours de l'épidémie d'ici 2015.

• Lancement d'un plan mondial pour éliminer les nouvelles infections au VIH chez les enfants à l'horizon 2015 et maintenir leurs mères en vie.

• L'étude HPTN 052 révèle que le traitement antirétroviral réduit de 96 % la transmission du VIH chez les couples sérodifférents

2018

• Il est démontré qu'un anneau vaginal libérant des antirétroviraux sur une longue période empêche à environ 50 % une contamination au VIH



2019

T • La preuve est apportée que des injections à action prolongée **protègent** les femmes du VIH

2020

• 27,4 millions de personnes sous traitement, 1,5 million de nouvelles infections au VIH

2021

• Adoption d'une nouvelle stratégie mondiale de lutte contre le sida mettant l'accent sur la fin des inégalités pour éradiquer le sida



