

Informes nacionales sobre avances en respuesta al sida - Costa Rica

Monitoreo Global del Sida 2020



Contenido

- I. Total - Objetivos de Acción acelerada
- II. Cascada de pruebas y tratamiento del VIH - Garantizar que 30 millones de personas que viven con el VIH tengan acceso a tratamiento cumpliendo con los objetivos 90-90-90 para el año 2020
- III. Prevención de la transmisión maternoinfantil del VIH - Eliminar nuevas infecciones infantiles de VIH para el año 2020 a la vez que se garantiza que 1,6 millones de niños tengan acceso a tratamiento para el VIH para el año 2018
- IV. Programas de prevención del VIH; Grupos de población clave - Garantizar el acceso a opciones de prevención combinada, entre ellas profilaxis previa a la exposición, circuncisión masculina médica voluntaria, reducción de daños, y preservativos, para como mínimo el 90% de las personas de aquí a 2020, especialmente mujeres jóvenes y niñas adolescentes en países con alta prevalencia y grupos de población clave (los hombres gay y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, las personas transgénero, los profesionales del sexo y sus clientes, las personas que consumen drogas inyectables y las personas privadas de libertad)
- V. Género; Estigma y discriminación - Eliminar las desigualdades de género y acabar con todas las formas de violencia y discriminación contra las mujeres y las niñas, las personas que viven con el VIH y los grupos de población clave, para el año 2020
- VI. Conocimiento del VIH y acceso a servicios de salud sexual y reproductiva - Garantizar que el 90% de los jóvenes tengan los conocimientos y capacidades necesarios para protegerse del VIH y que tengan acceso a servicios de salud sexual y reproductiva para el año 2020, para reducir el número de nuevas infecciones por el VIH entre niñas adolescentes y mujeres jóvenes a menos de 100.000 al año
- VII. Protección social - Garantizar que el 75% de las personas que viven con el VIH o que estén en situación de riesgo o que se vean afectadas por el VIH se beneficien de protección social sensible ante el VIH para el año 2020
- VIII. Prestación de servicios dirigida de forma comunitaria - Garantizar que como mínimo el 30% de todas las actuaciones de prestación de servicios estén dirigidas por la comunidad para el año 2020

- IX. Gasto relativo al VIH - Garantizar que las inversiones en materia del VIH se incrementen a 26.000 millones de USD para 2020, con una cuarta parte de esa cifra para prevención del VIH y el 6% para facilitadores sociales
- X. Empoderamiento y acceso a justicia - Empoderamiento de las personas que viven con el VIH, en situación de riesgo en relación con el virus o que se ven afectadas por el VIH para que conozcan sus derechos y accedan a la justicia y a servicios jurídicos para prevenir y dar respuesta a violaciones de derechos humanos
- XI. SIDA fuera del aislamiento - Compromiso para sacar el Sida del aislamiento a través de sistemas centrados en las personas para mejorar la cobertura sanitaria universal, lo que incluye el tratamiento de la tuberculosis, el cáncer de cuello de útero y la hepatitis B y C

Total

Objetivos de Acción acelerada

Resumen de avances


Costa Rica cuenta con una extensión territorial de 51.100 km², la división territorial comprende siete provincias subdivididas en 82 cantones y estos, a su vez, en 473 distritos. Con una densidad promedio poblacional de 92 habitantes por km² (rangos de 10 a 1000 habitantes/km²).

La población se encuentra en proceso de transición demográfica avanzada, con una disminución de la base de la pirámide poblacional y un incremento en los grupos de mayor edad. La esperanza de vida al nacer es de 79,4 años, la mayor de Centroamérica.

La proyección de la población para el año 2019 es de 5 057 999 habitantes.

3.1 Incidencia del VIH, Costa Rica (2010-2019)

Número de personas que contraen el VIH en el periodo sobre el que se informa por cada 1.000 personas no infectadas por el virus



Fuente: archivo Spectrum

1.7 Mortalidad relacionada con el Sida, Costa Rica (2010-2019)

Número total de personas que han muerto por causas relacionadas con el Sida por cada 100.000 personas



Fuente: archivo Spectrum

Cascada de pruebas y tratamiento del VIH

Garantizar que 30 millones de personas que viven con el VIH tengan acceso a tratamiento cumpliendo con los objetivos 90-90-90 para el año 2020

Resumen de avances

El país brinda el tratamiento ARV de manera auto sostenible asegurando la calidad de vida de la persona con VIH/sida. La Seguridad Social cubre todos los costos de la atención clínica y la terapia antirretroviral, sin financiación externa. Para recibir la atención y el TARV, la persona debe estar afiliada a la seguridad social y pagar su contribución o adscribirse a alguno de los mecanismos de aseguramiento: como asalariado, como trabajador independiente, con voluntario, o bien, por seguro por el Estado.

La Directriz N° 037-S para la Atención Integral por Enfermedades de Transmisión Sexual, incluido el VIH-Sida, la cual indica que por razones de salud pública, se instruye a las entidades de la Administración Pública, centralizadas y descentralizadas, para que dentro de sus competencias, brinden dentro del territorio nacional, atención integral en salud por enfermedades de transmisión sexual y VIH, a la población tanto nacional como extranjera, que esté en condición de pobreza, pobreza extrema e indigencia médica.

Asimismo, la directriz instruye que se debe continuar brindando sin interrupción, la atención integral y el tratamiento a las personas con las enfermedades anteriormente mencionadas, que por alguna razón han sido cesadas de su trabajo y no tienen capacidad contributiva para seguir cotizando al seguro de salud.

Esto representa una apertura para la atención y TARV para los más excluidos y garantiza el avance en el logro de las metas 90-90-90.

Para llegar a 90% de las personas que viven con VIH en tratamiento, Costa Rica está apostando a ofrecer a todas las personas el tratamiento ARV inmediatamente después de tener un test positivo por VIH, independientemente de su CD4. A esta iniciativa se le llama test & start.

Preguntas de políticas (2019)

¿Existe alguna ley, regulación o política que establezca que las pruebas de VIH...?:

a) Son obligatorias antes del matrimonio

No

b) Son obligatorias para obtener un permiso de trabajo o de residencia

No

c) Son obligatorias para ciertos grupos

No

¿Cuál es el umbral recomendado de CD4 para iniciar terapia antirretroviral en adultos y adolescentes que sean asintomáticos, de conformidad con las directrices o directivas del Ministerio de Salud, y cuál es la situación de implementación?

No existe un umbral; el tratamiento es universal independientemente del recuento de células CD4; Implementado en todo el país (>95 % de los centros de tratamiento)

¿Tiene su país una actual política nacional sobre pruebas de carga viral de rutina para el monitoreo de la terapia antirretroviral y en qué medida está implementada esa política?

a) Para adultos y adolescentes


Sí; Implementado en todo el país (>95 % de los centros de tratamiento)

b) Para niños

Sí; Implementado en todo el país (>95 % de los centros de tratamiento)

1.2 Personas que viven con el VIH que reciben terapia antirretroviral, Costa Rica (2010-2019)

Número de personas que reciben terapia antirretroviral



Fuente: archivo Spectrum

1.6 Mortalidad relacionada con el sida por cada 100.000 persona, Costa Rica (2010-2019)


Número total de personas que han muerto por causas relacionadas con el Sida por cada 100.000 personas



Fuente: archivo Spectrum

1.6 Mortalidad relacionada con el sida por cada 100.000 persona (adultos 15+), Costa Rica (2010-2019)

Número total de adultos que han muerto por causas relacionadas con el sida por cada 100.000 persona



Fuente: archivo Spectrum

Prevención de la transmisión materno infantil del VIH

Eliminar nuevas infecciones infantiles de VIH para el año 2020 a la vez que se garantiza que 1,6 millones de niños tengan acceso a tratamiento para el VIH para el año 2018

Resumen de avances

El país cuenta con un Plan Nacional de Eliminación de la Transmisión materno infantil del VIH y la sífilis congénita, aplicando la atención prenatal que incluye la detección y tratamiento para la prevención de la TMI en las 104 áreas de salud y hospitales distribuidos en todo el territorio nacional. En todos los casos de mujeres que se detectan positivas durante el embarazo, el país está haciendo esfuerzos para vincularlas al TARV y a la atención durante y posterior al embarazo.

Preguntas de políticas (2019)

¿Tiene su país un plan nacional para la eliminación de la transmisión maternoinfantil (PTMI) del VIH?:

No


¿Recomiendan las directrices nacionales el tratamiento para todos los bebés y niños que viven con el VIH independientemente de los síntomas que presenten? ¿En caso positivo, cuál es la situación de implementación de esta política?

Tratamiento universal, independientemente de la edad

Implementado en todo el país (>95 % de los centros de tratamiento)


2.1 Diagnóstico temprano en los recién nacidos, Costa Rica (2011-2019)

Número de niños que recibieron una prueba del VIH en sus dos primeros meses de vida



2.1 Diagnóstico temprano en los recién nacidos, Costa Rica (2018-2019)


Porcentaje de niños nacidos de mujeres que viven con el VIH que reciben pruebas virológicas para el VIH dentro de los dos meses siguientes a su nacimiento



Fuente: archivo Spectrum


2.2 Transmisión maternoinfantil del VIH, Costa Rica (2010-2019)

Porcentaje estimado de niños que contraen el VIH mediante transmisión maternoinfantil entre el número de mujeres que viven con el VIH que han dado a luz en los 12 meses anteriores



Fuente: archivo Spectrum


2.3 Prevención de la transmisión maternoinfantil del VIH, Costa Rica (2010-2019)



Fuente: archivo Spectrum

2.3 Prevención de la transmisión maternoinfantil del VIH, Costa Rica (2018-2019)


Porcentaje de mujeres embarazadas que viven con el VIH y que recibieron medicamentos antirretrovirales para reducir el riesgo de transmisión maternoinfantil del VIH



Fuente: archivo Spectrum


2.4 Casos de sífilis entre mujeres embarazadas, Costa Rica (2019)

Porcentaje de mujeres embarazadas a las que se les realizó la prueba de detección de la sífilis




2.4 Casos de sífilis entre mujeres embarazadas, Costa Rica (2019)

Porcentaje de mujeres embarazadas que recibieron resultados positivos en las pruebas sobre sífilis



2.4 Casos de sífilis entre mujeres embarazadas, Costa Rica (2019)

Porcentaje de mujeres embarazadas recibiendo tratamiento entre las mujeres embarazadas con una prueba positiva para la sífilis




2.5 Índice de sífilis congénita (partos de nacidos vivos y partos de mortinatos), Costa Rica (2013-2019)

Número de casos de sífilis congénita registrados (nacimientos y mortinatos)



2.6 Pruebas de detección del VIH en mujeres embarazadas, Costa Rica (2018-2019)

Porcentaje de mujeres embarazadas con estatus de VIH conocido



Programas de prevención del VIH; Grupos de población clave

Garantizar el acceso a opciones de prevención combinada, entre ellas profilaxis previa a la exposición, circuncisión masculina médica voluntaria, reducción de daños, y preservativos, para como mínimo el 90% de las personas de aquí a 2020, especialmente mujeres jóvenes y niñas adolescentes en países con alta prevalencia y grupos de población clave (los hombres gay y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, las personas transgénero, los profesionales del sexo y sus clientes, las personas que consumen drogas inyectables y las personas privadas de libertad)

Resumen de avances

Desde el 2015 se aprobó el Lineamiento para la extensión de la cobertura y acceso al condón masculino en poblaciones usuarias de los servicios de salud de la CCSS. Dicho lineamiento está relacionado con la estrategia nacional de acceso universal a condones aprobada por el país en el año 2014. El objetivo del lineamiento es regular y estandarizar la distribución del condón masculino, con el fin de extender su cobertura y acceso a las personas usuarias de los servicios de salud. A través del mismo se elimina el impedimento material que existía de acceder a los condones solo a través de la consulta clínica y los mismos eran dispensados como un medicamento a través de receta médica. Los condones son entregados en la consulta médica, pero además a través de los servicios de farmacia, Trabajo Social, enfermería y Psicología, incluyendo a los ATAPS en el entorno domiciliario. Por otro lado, a partir del 2018 la CCSS incluye el condón femenino dentro de su oferta.

La prueba rápida está disponible en el país en 108 laboratorios, se realizaron actividades de capacitación y distribución de las pruebas rápidas en todos los establecimientos que realizan la prueba.

El país ejecutó una subvención de 4.8 millones de dólares, la cual finalizó en junio de 2018, y se realizó una ampliación de proyecto por 2 millones de dólares, financiado por el Fondo Mundial para prevención combinada en poblaciones HsH y Trans femeninas, la cual tiene como objetivo asegurar el financiamiento doméstico en VIH y la sostenibilidad del modelo de prevención combinada.

Además con la subvención extraordinaria del Fondo Mundial el país para el 2021 implementará PrEP , como parte de la implementación paulatina en el país de este mecanismo de prevención.

Preguntas de políticas : Grupos de población clave (2019)

Criminalización y/o persecución de poblaciones claves

Personas transgénero

- No se les penaliza ni se les procesa

Profesionales del sexo

- El trabajo sexual no está sujeto a normas punitivas y no está penalizado

Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres

- La legislación que penaliza los actos homosexuales ha sido despenalizada o nunca ha existido

¿Constituye una infracción sancionable en su país la posesión de drogas para uso personal?

- No

Protecciones legales para grupos de población clave

Personas transgénero

- No se les penaliza ni se les procesa

Profesionales del sexo

- Prohibición constitucional de la discriminación sobre cualquier base

Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres

- Prohibición constitucional de la discriminación sobre cualquier base
- Están prohibidos los actos de incitación al odio basados en la orientación sexual de las personas
- Prohibición de la discriminación laboral basada en la orientación sexual de las personas
- Otras disposiciones legales contra la discriminación que hacen referencia a la orientación sexual de las personas

Personas que usan drogas inyectables


- No

¿Se ha adoptado la recomendación de la OMS sobre la PrEP oral en las directrices nacionales de su país?

No, no se han desarrollado las directrices

3.1 Incidencia del VIH, Costa Rica (2010-2019)


Nuevas infecciones por el VIH en el periodo de reporte por cada 1000 personas no infectadas (Adultos, de 15 a 49 años)



Fuente: archivo Spectrum


3.3 Prevalencia del VIH entre grupos de población clave, Costa Rica (2011-2019)

Porcentaje de grupos de población clave específicos que viven del VIH




3.4 Pruebas de VIH entre poblaciones clave, Costa Rica (2016-2019)

Porcentaje de personas de una población clave que se hicieron la prueba del VIH en los últimos 12 meses o que saben que viven con el VIH




3.5 Cobertura de terapia antirretroviral entre las personas que viven con el VIH entre grupos de población clave, Costa Rica (2016-2019)

Porcentaje de personas que viven con el VIH en un grupo de población clave que han estado recibiendo terapias antirretrovirales en los 12 meses anteriores




3.6 Uso del preservativo entre grupos de población clave, Costa Rica (2011-2019)

Porcentaje entre los integrantes de un grupo de población clave que reportan haber utilizado el preservativo en la última ocasión en que tuvieron relaciones sexuales




3.7 Cobertura de los programas de prevención del VIH entre grupos de población clave, Costa Rica (2016-2019)

Porcentaje de personas de un grupo de población clave que dan cuenta de haber recibido un conjunto combinado de intervención para la prevención del VIH




3.11 Sífilis activa entre profesionales del sexo, Costa Rica (2011-2019)

Porcentaje de profesionales del sexo con sífilis activa




3.12 Sífilis activa entre los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, Costa Rica (2011-2019)

Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres con cuadros de sífilis activa




3.13 Programas de prevención del VIH en prisiones, Costa Rica (2019)

Programas de prevención y tratamiento del VIH ofrecidos a personas privadas de libertad durante la detención




3.13 Programas de prevención del VIH en prisiones, Costa Rica (2019)

Programas de prevención y tratamiento del VIH ofrecidos a personas privadas de libertad durante la detención




3.19 Número de preservativos distribuidos anualmente, Costa Rica (2019)

Número de preservativos distribuidos en los últimos 12 meses



3.19 Número de preservativos distribuidos anualmente, Costa Rica (2019)

Número de preservativos distribuidos en los últimos 12 meses



Género; Estigma y discriminación

Eliminar las desigualdades de género y acabar con todas las formas de violencia y discriminación contra las mujeres y las niñas, las personas que viven con el VIH y los grupos de población clave, para el año 2020

Resumen de avances

Si bien es cierto el país aún enfrenta desafíos importantes en la prevención y atención de la violencia y las desigualdades de género, existen en el país estrategias y mecanismos de prevención y atención de la violencia. Existe una política Nacional de Igualdad y Equidad de Género PIEG, que incluye la integración de comisiones institucionales de género, prevención de la discriminación por orientación sexual e identidad de género. Estas acciones afirmativas han permitido avanzar en materia de no discriminación y eliminación de las barreras que enfrentan las poblaciones.

Preguntas de políticas (2018)

¿Tiene su país un plan o estrategia nacional para dar respuesta a la violencia de género y la violencia contra la mujer que incluye el VIH?

Sí

¿Tiene su país legislación específica sobre violencia doméstica?

Sí

- Violencia física
- Violencia sexual
- Violencia psicológica
- Violencia emocional
- Violencia económica
- Criminalización explícita de la violación conyugal
- Protección para excónyuges
- Protección para parejas íntimas no casadas

¿Cuenta su país con alguno de los siguientes elementos para proteger a grupos de población clave y a las personas que viven con el VIH de la violencia?

- Disposiciones legales específicas que prohíben los actos de violencia motivados por el estado serológico o por la pertenencia a grupos de población clave
- Programas dirigidos a dar respuesta a los actos de violencia por parte de parejas íntimas*
- Programas dirigidos a dar respuesta a los actos de violencia en lugares de trabajo
- Intervenciones dirigidas a dar respuesta a los casos de abuso policial
- Intervenciones dirigidas a dar respuesta a los casos de tortura y maltrato en las prisiones


¿Tiene su país políticas de actuación en vigor que impongan al sistema sanitario ofrecer atención sanitaria oportuna y de calidad independientemente del género, nacionalidad, edad, discapacidad, orientación sexual, religión, idioma, estatus socioeconómico, estado serológico, u otra condición de salud, o por vender sexo, consumir drogas, estar privada de libertad, o cualquier otra situación?

Sí, esas políticas existen, pero no se implementan de forma sistemática

¿Cuenta su país con legislación que penalice la transmisión, no revelación o exposición a la transmisión del VIH?

No, pero existen acciones legales que se basan en la legislación penal general

Porcentaje de indicadores del Monitoreo Global del SIDA con datos desglosados por género



Conocimiento del VIH y acceso a servicios de salud sexual y reproductiva

Garantizar que el 90% de los jóvenes tengan los conocimientos y capacidades necesarios para protegerse del VIH y que tengan acceso a servicios de salud sexual y reproductiva para el año 2020, para reducir el número de nuevas infecciones por el VIH entre niñas adolescentes y mujeres jóvenes a menos de 100.000 al año

Resumen de avances

El país cuenta con un programa de afectividad y sexualidad del Ministerio de Educación dirigido a estudiantes de educación secundaria, el cual está siendo implementado en todo el país e incluye la generación de capacidades en el cuerpo docente.

Además como parte del éxito de la Iniciativa Salud Mesoamérica en 2 regiones del país se ha pactado a través del plan nacional de desarrollo la expansión de la estrategia de 2 regiones más lo que permitirá ampliar la cobertura bajo un modelo de edición de indicadores de calidad que se reflejarán en la atención a la población adolescente

El mecanismo igual se ampliará en forma intersectorial por cinco instituciones: Caja Costarricense de Seguro Social, Ministerio de Salud, Patronato Nacional de la Infancia, Ministerio de educación Pública, Dirección general del CENCINAI.

La sociedad civil también realiza intervenciones de prevención e información a sus poblaciones clave donde se incluyen jóvenes y mujeres como parte de las intervenciones contempladas en el Plan Estratégico Nacional.

Preguntas de políticas (2018)

¿Cuenta su país con políticas educativas que orienten el ofrecimiento de educación sobre VIH basada en capacidades generales para la vida y educación sobre sexualidad, de acuerdo con estándares internacionales, en...?

a) La escuela primaria

Sí

b) La escuela secundaria

Sí

c) La formación para profesores

Sí

Protección social

Garantizar que el 75% de las personas que viven con el VIH o que estén en situación de riesgo o que se vean afectadas por el VIH se beneficien de protección social sensible ante el VIH para el año 2020

Resumen de avances

Costa Rica tiene como uno de sus pilares democráticos la protección social de las poblaciones en desventaja económica y social. Es así como instituciones como el IMAS, la CCSS, la Junta Protección Social, el Instituto Nacional de Aprendizaje y otras instituciones, brindan apoyo a poblaciones en situación de riesgo.

Las personas con VIH y sus familias que se encuentran en situación de extrema pobreza, tienen las mismas oportunidades de acceder a dichos servicios sin distinción o discriminación por su condición de salud.

Preguntas de políticas (2019)

¿Tiene su país estrategias, políticas o marcos de trabajo de protección social aprobados?

Sí, y están siendo implementados

a) ¿Hace referencia al VIH?

Sí

b) ¿Reconoce a las personas que viven con el VIH como beneficiarios clave?

Sí

c) ¿Reconoce a grupos de población clave (profesionales del sexo, hombres gay y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, personas que usan drogas inyectables, personas transgénero y presos) como beneficiarios clave?

Sí

- Profesionales del sexo
- Hombres gays y hombres que tienen relaciones sexuales con hombres
- Personas transgénero
- Presos

d) ¿Reconoce a las adolescentes y mujeres jóvenes como beneficiarias clave?

Sí

e) ¿Reconocen a los niños afectados por el VIH como beneficiarios clave?

Sí

f) ¿Reconocen a las familias afectadas por el VIH como beneficiarios clave?

Sí

g) ¿Aborda la cuestión del trabajo de cuidado no remunerado en el contexto del VIH?

Sí

Alguno de los siguientes obstáculos limitan el acceso a programas de protección social en su país?

- Procedimientos complicados
- Miedo al estigma y a la discriminación
- Falta de documentación que permita acreditar las condiciones de elegibilidad, como documentos nacionales de identidad

Prestación de servicios dirigida de forma comunitaria

Garantizar que como mínimo el 30% de todas las actuaciones de prestación de servicios estén dirigidas por la comunidad para el año 2020

Resumen de avances

El país cuenta con más de 1154 Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS) en las comunidades, que brindan mediante profesionales atención integral en salud.

En Costa Rica la prestación de servicios integrales de salud es brindadas mayoritariamente por la Institución prestadora de servicios de salud (CCSS). Las acciones de tipo comunitario que se brindan en el país están dirigidas a la promoción y prevención, trabajo de pares, grupos de auto-ayuda y visitas domiciliarias.

Preguntas de políticas (2019)

¿Cuenta su país con una política nacional que promueve la entrega comunitaria de terapia antiretroviral?

No

¿Existen en su país las siguientes salvaguardas en la legislación, regulaciones y políticas para el funcionamiento de organizaciones de la sociedad civil y organizaciones comunitarias?

- Es posible el registro de organizaciones de la sociedad civil que trabajen con el VIH
- Es posible el registro de organizaciones de la sociedad civil y organizaciones de base comunitaria que trabajen con grupos de poblaciones clave
- Las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones de base comunitaria pueden prestar servicios relacionados con el VIH
- Las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones de base comunitaria pueden prestar servicios a grupos de poblaciones clave

Gasto relativo al VIH


Garantizar que las inversiones en materia del VIH se incrementen a 26.000 millones de USD para 2020, con una cuarta parte de esa cifra para prevención del VIH y el 6% para facilitadores sociales

Resumen de avances


Para el 2018 el gasto total en VIH y sida en Costa Rica fue de \$54 millones lo que corresponde a un 0,09% del PIB2 (con una tasa de crecimiento de 12,5% con respecto al 2016) y a un 1,23% del gasto en salud. A nivel per cápita, el gasto en VIH fue de \$10,8 para una población de 5 millones de habitantes.

La principal fuente y esquema de financiamiento del gasto en VIH para el 2018 corresponde a contribuciones a la seguridad social sin desglosar con 89% y esquemas de gobierno y obligatorios de asistencia sanitaria con 92,6%. Mientras el principal agente de financiamiento y proveedor corresponde a la seguridad social pública con 89% y organismos gubernamentales con 92,1%.

8.2 Los precios unitarios de promedio de los regímenes antirretrovirales (en USD), Costa Rica (2018-2019)



8.3 Gasto relativo al VIH por categoría de programa, Costa Rica (2013-2019)



Empoderamiento y acceso a justicia

Empoderamiento de las personas que viven con el VIH, en situación de riesgo en relación con el virus o que se ven afectadas por el VIH para que conozcan sus derechos y accedan a la justicia y a servicios jurídicos para prevenir y dar respuesta a violaciones de derechos humanos

Resumen de avances

En el marco del Proyecto financiado con recursos del Fondo Mundial "Costa Rica, un modelo sostenible de prevención combinada en HsH y trans femeninas" se implementó un componente de alfabetización jurídica para poblaciones con VIH o que se ven afectadas por la epidemia, que permitió conocer los instrumentos y procedimientos para el ejercicio y defensa de derechos y acceso a la justicia. Así mismo se desarrolló un programa de capacitación a miembros de Servicios Jurídicos Gratuitos para mejorar la atención y conocimiento sobre las necesidades y particularidades de las poblaciones. Dicho proceso se realizó con el apoyo y contraparte técnica de la Defensoría de los Habitantes de la República. La REDCA+ ha establecido un convenio con la Defensoría de los Habitantes para el trabajo conjunto en favor de la población.

Además, como parte del financiamiento domestico las organizaciones de sociedad civil han logrado implementar procesos educativos dirigidos a la población sobre derechos y deberes como usuarios de los sistemas con su debido acompañamiento.

Y a nivel publico se implementan estrategias dirigidas a la educación de la población trabajadora del sector publico

Preguntas de políticas (2018)

En los dos últimos años, en su país, ¿ha habido programas de formación y/o capacitación para las personas que viven con el VIH y para los grupos de población clave para formarles y fomentar la concienciación sobre sus derechos (en el contexto del VIH)?

Sí, a escala, a nivel subnacional

¿Hay en su país mecanismos en vigor para registrar y dar respuesta a casos de discriminación relacionada con el VIH (ya sea por la situación percibida en relación con el VIH y/o por pertenecer a cualquier población clave)?

Sí

¿Cuenta su país con alguno de los siguientes mecanismos de rendición de cuentas en relación con casos de discriminación y violaciones de derechos humanos en el entorno sanitario?

- Procedimientos o sistemas para proteger y respetar la privacidad o confidencialidad de los pacientes

¿Presenta su país algunos de los obstáculos siguientes para el acceso a mecanismos de rendición de cuentas en esta materia?

- El conocimiento o nivel de concienciación sobre cómo utilizar tales mecanismos son limitados

SIDA fuera del aislamiento

Compromiso para sacar el Sida del aislamiento a través de sistemas centrados en las personas para mejorar la cobertura sanitaria universal, lo que incluye el tratamiento de la tuberculosis, el cáncer de cuello de útero y la hepatitis B y C

Resumen de avances

La estructura del sistema de salud del país permite el abordaje integrado y continuo de los eventos de salud a través de la referencia y contra-referencia entre especialidades como: infectología, neumología, nutrición, oncología, ginecología, urología, gastroenterología, farmacia, entre otros, para dar una atención integral y especializada a las personas según las necesidades particulares.

Así como estrategia de acompañamiento de pares, por parte de las organizaciones.

Preguntas de políticas (2019)

¿Se recomiendan las pruebas de detección y tratamiento del cáncer de cuello de útero para mujeres que viven con el VIH en...?

a) La estrategia, política, plan o directrices nacionales sobre respuesta al cáncer, al cáncer de cuello de útero o la respuesta más amplia a las enfermedades no comunicables

Sí

b) El plan estratégico nacional que regula la respuesta frente al sida

Sí

c) Directrices nacionales sobre tratamiento para el VIH

Sí

¿Qué políticas sobre coinfección están en vigor en el país para adultos, adolescentes y niños (seleccionar todas las opciones que correspondan)?

- Terapia preventiva con isoniacida o profilaxis para infecciones latentes de TB para las personas que viven con el VIH
- Actuaciones intensificadas de búsqueda de casos de TB entre las personas que viven con el VIH
- Control de infección por TB en entornos de atención sanitaria para el VIH
- Profilaxis con cotrimoxazol
- Detección de casos y gestión de la hepatitis B en centros sanitarios que ofrecen terapia antirretroviral
- Detección de casos y gestión de la hepatitis C en centros sanitarios que ofrecen terapia antirretroviral
- Vacunación para la hepatitis B ofrecida en centros sanitarios que ofrecen terapia antirretroviral
- Tratamiento para la hepatitis C (agentes antivirales de acción directa) ofrecido en centros sanitarios que ofrecen terapia antirretroviral


10.1 Personas que recibieron tratamiento para el VIH y la tuberculosis, Costa Rica (2011-2019)

Número de pacientes de TB (nuevos y que recaen en la enfermedad) que son VIH-positivos que iniciaron el tratamiento para TB durante el periodo del que se informa que ya estaban recibiendo terapia antirretroviral o que empezaron terapia antirretroviral durante el tratamiento de TB dentro del año de reporte



10.2 Personas que viven con el VIH con tuberculosis activa, Costa Rica (2015-2019)

Número total de personas que viven con el VIH que tienen TB activa expresado como porcentaje de las que son registradas por primera vez para recibir atención para el VIH (pre-terapia antiretroviral o terapia antirretroviral) durante el periodo del que se informa




10.3 Personas que viven con el VIH que comenzaron la terapia preventiva contra la tuberculosis, Costa Rica (2015-2019)

Número de pacientes que han empezado el tratamiento para infecciones latentes de TB, expresado como porcentaje del número total de personas registradas por primera vez en atención para el VIH durante el periodo del que se informa



10.4/10.5 Infecciones de transmisión sexual, Costa Rica (2013-2019)

Número notificado de hombres con exudado uretral en los últimos 12 meses; Índice de cuadros de gonorrea diagnosticados en laboratorio entre hombres de países que cuentan con capacidades de laboratorio para este tipo de diagnósticos



10.6 Pruebas de hepatitis C, Costa Rica (2015-2019)

Proporción de personas que inician terapias antirretrovirales que se han sometido a pruebas para la detección del virus de la hepatitis C (VHC)

