

# Страновой отчёт о достигнутом прогрессе - Таджикистан

Глобальный мониторинг эпидемии СПИДа 2019





# Содержание

- I. Общий - по ускорению мер в ответ на ВИЧ
- II. Каскад тестирования и лечения ВИЧ - Обеспечить доступ к лечению для 30 миллионов людей с ВИЧ путём достижения целей «90–90–90» к 2020 году
- III. Профилактика передачи ВИЧ от матери ребёнку - Искоренить новые случаи инфицирования ВИЧ среди детей к 2020 году с обеспечением доступа для 1,6 миллионов детей к лечению от ВИЧ к 2018 году
- IV. Профилактика ВИЧ; Ключевые группы населения - Обеспечить доступ к комбинированной профилактике, включая доконтактную профилактику, добровольное медицинское мужское обрезание, снижение вреда и пропаганду использования презервативов, для, как минимум, 90% людей, особенно молодых женщин и девочек-подростков в странах с высоким уровнем распространённости и ключевых групп населения — геев и других мужчин, имеющих половые связи с мужчинами, трансгендеров, работников секс-бизнеса и их клиентов, лиц, употребляющих инъекционные наркотики и заключённых
- V. Пол; Стигма и дискриминация - Устранить гендерное неравенство и искоренить все формы насилия и дискриминации в отношении женщин и девочек, лиц, инфицированных ВИЧ, и ключевых групп населения к 2020 году
- VI. Знание ВИЧ и доступ к услугам в области сексуального репродуктивного здоровья - Обеспечить 90% молодёжи знаниями, умениями и навыками для защиты от ВИЧ и доступом к услугам в сфере полового и репродуктивного здоровья к 2020 году, чтобы снизить число новых ВИЧ-инфекций среди девочек-подростков и молодых женщин до уровня менее 100 000 в год
- VII. Социальная защита - Обеспечить социальную защиту с учётом конкретных потребностей в связи с ВИЧ для 75% людей находящихся в группе риска или инфицированных ВИЧ, к 2020 году.
- VIII. Услуги, предоставляемые силами сообществ - Довести к 2020 году объём услуг, предоставляемых силами сообществ, до уровня не менее 30 % от общих объёмов услуг
- IX. Расходы на ВИЧ - Обеспечить увеличение инвестиций в сфере противодействия ВИЧ до 26 млрд. долл. США к 2020 году, с выделением четверти (25 %) средств на комбинированную профилактику ВИЧ-инфекции, и 6

- % на регулирование социальных факторов, имеющих решающее значение как для распространения, так и для эффективного противодействия эпидемии
- X. Расширение прав и доступ к правосудию - Обеспечить людей, живущих с ВИЧ, находящихся в группе риска или пострадавших от ВИЧ, возможностями по просвещению в сфере имеющихся у них прав и доступом к правосудию и юридическим услугам для профилактики и борьбы с нарушениями прав человека
- XI. Отход от практики изолированного решения вопросов противодействия СПИДу - Обеспечить отход от практики изолированного решения вопросов противодействия СПИДу на основе интеграции в системы предоставления услуг с учётом конкретных нужд и потребностей людей и обеспечения всеобщего охвата услугами здравоохранения, включая лечение туберкулёза, рака шейки матки, вирусных гепатитов В и С

# Общий


## по ускорению мер в ответ на ВИЧ

### Прогресс

- В Республике Таджикистан, являющейся приверженной борьбе с СПИД в соответствии с Политическими декларациями Организации Объединённых Наций (2001, 2006, 2011, 2016), в 2018 году продолжалась работа по противодействию эпидемии ВИЧ-инфекции. Противодействие эпидемии ВИЧ-инфекции в стране осуществляется в тесном сотрудничестве с международным сообществом.
- В 2017 году в стране была принята новая Национальная программа по противодействию эпидемии ВИЧ-инфекции в Республике Таджикистан на 2017-2020 годы (утверждена Постановлением Правительства Республики Таджикистан №89 от 25 февраля 2017 года).
- Одними из основных стратегических направлений данной программы являются: профилактика ВИЧ-инфекции, тестирование на ВИЧ и связь с системой оказания помощи, лечение и оказание помощи в связи с ВИЧ, безопасность крови и инфекционный контроль, и другие.
- В 2018 году в стране были обследованы на ВИЧ более 700 тысяч человек. Выявлено, при этом, 1422 случая (новые) ВИЧ-инфекции (взрослые и дети).
- В 2018 году от заболеваний, связанных с СПИД, в стране умерли 179 ВИЧ положительных людей (взрослые и дети).
- В стране увеличивается число людей, живущих с ВИЧ. На начало 2019 года число людей, живущих с ВИЧ, составило в стране 7 812 человек. Увеличение числа людей, живущих с ВИЧ, связывается с увеличением числа выявляемых новых случаев ВИЧ, как результат реализуемой в стране, в целом, универсальной политики тестирования на ВИЧ на основе добровольности и конфиденциальности.
- Увеличение числа людей, живущих с ВИЧ, связывается также с уменьшением смертности среди пациентов, как результат позитивных изменений в вопросах ранней диагностики ВИЧ-инфекции и предоставления пациентам спасительной для них антиретровирусной терапии (лечение против ВИЧ) в ближайшие сроки после постановки им диагноза. На начало 2019 года в стране лечение против ВИЧ (АРТ) получали около 6 тысяч пациентов или 77% от числа людей, живущих с ВИЧ и знающих свой ВИЧ статус. В вопросах АРТ страна придерживается стратегии «лечить всех», независимо от уровня CD4+ Т-лимфоцитов в крови пациентов.


### 3.1 Заболеваемость ВИЧ в течение отчётного периода на 1 000 неинфицированного населения, Таджикистан (2016-2018)

Число новых случаев ВИЧ-инфекции в течение отчётного периода на 1000 неинфицированных человек среди населения




### 1.7 Смертность от СПИДа в расчёте на 100 000 населения, Таджикистан (2016-2018)

Общее число людей, умерших от связанных со СПИДом заболеваний, на 100.000 человек.



## 4.1 Дискриминирующее отношение к людям, живущим с ВИЧ, Таджикистан (2018)

Процент респондентов (в возрасте 15-49 лет), которые отвечают «Нет» на: Вопрос 1 «Покупаете ли вы свежие овощи у лавочника или продавца, если знаете, что у этого человека ВИЧ?»; Вопрос 2 - «Считаете ли вы, что дети, живущие с ВИЧ, должны иметь возможность посещать школу с детьми, которые являются ВИЧ-отрицательными?»



# Каскад тестирования и лечения ВИЧ

## Обеспечить доступ к лечению для 30 миллионов людей с ВИЧ путём достижения целей «90–90–90» к 2020 году

### Прогресс

- Число людей, живущих с ВИЧ, составило в Республике Таджикистан на 31 декабря 2018 года 7812 человек (взрослые и дети) (люди, живущие с ВИЧ и знающие свой ВИЧ-статус), что составляет 59% от оценочного числа людей, живущих с ВИЧ, равного в среднем по стране 13167 человек.
- В стране, государством, на законодательной основе, гарантируется бесплатное предоставление АРТ людям, живущим с ВИЧ. Большой вклад в вопросах, связанных с лечением пациентов, вносится международным сообществом, с которым налажено тесное и эффективное сотрудничество.
- В стране на 31 декабря 2018 года АРТ получают 5995 людей, живущих с ВИЧ, или 77% от числа людей, живущих с ВИЧ и знающих свой ВИЧ-статус (46% от оценочного числа людей, живущих с ВИЧ, в стране). Большинство из пациентов получают АРТ с использованием схемы лечения первого ряда. В 2018 году АРТ впервые была начата 1286 пациентам.
- Перебои с обеспечением антиретровирусными препаратами в стране в 2018 году не имели место.
- Для мониторинга эффективности лечения (АРТ) пациентов в стране проводится рутинное исследование вирусной нагрузки. В 2018 году 97% пациентов, получающих АРТ, были охвачены данным исследованием. У 69% пациентов наблюдается подавление вирусной нагрузки (менее 1000 копий/мл согласно рекомендациям ВОЗ).
- Специалистами службы профилактики и борьбы с СПИД страны совместно с представителями ВИЧ сервисных общественных организаций проводится активная работа по выработке у пациентов приверженности к лечению. Как один из позитивных результатов данной работы – это улучшение показателя удержания пациентов на лечении. Из 1259 пациентов, начавших лечение в 2017 году, 1151 (91,4%) чел. продолжают принимать лечение (АРТ) на 31 декабря 2018 года.

- Цель 1 Стратегии ЮНЭЙДС 2016-2021гг. «Ускорение мер для прекращения эпидемии СПИДа» - 90-90-90 →→→→
- Таджикистан: выполнение ключевых задач 90-90-90 →→→→  
(оценочное число людей, живущих с ВИЧ, в стране – 13 167)

Ключевые задачи↓↓↓	Таджикистан – выполнение↓↓↓	Трактовка↓↓↓
90	59%	- Люди, живущие с ВИЧ, которые знают свой ВИЧ-статус -
90	77%	- Люди, живущие с ВИЧ, которые получают АРТ, от числа знающих свой ВИЧ-статус -
90	69%	- Люди, живущие с ВИЧ и получающие АРТ, которые имеют подавленную вирусную нагрузку -

## Вопросы политики (2018)

Существует ли закон, нормативное положение или политика, предписывающие, что тестирование на ВИЧ:

**а) Обязательно перед вступлением в брак**

Да

**б) Обязательно для устройства на работу или получения вида на жительство**

Нет

**в) Является обязательным для определённых групп населения**

Да

**Укажите рекомендуемое пороговое значение CD4 для начала антиретровирусной терапии взрослых и подростков, инфекция у которых протекает бессимптомно, в соответствии с указаниями или директивой Министерства здравоохранения (МЗ)? Каков статус внедрения выбранного выше порогового значения CD4?**

Нет пороговых значений, ЛЕЧЕНИЕ ДЛЯ ВСЕХ независимо от числа клеток CD4; Внедрено по всей стране (>95% лечебных учреждений)

**Имеется ли в стране действующая национальная политика по рутинному тестированию на вирусную нагрузку для мониторинга антиретровирусной терапии, и какова степень её реализации?**


**а) Для взрослых и подростков**

Да, полностью реализована


**б) Для детей**

Да, полностью реализована

## Каскад тестирования и лечения ВИЧ, Таджикистан (2018)




## Прогресс, достигнутый на пути к цели 90-90-90, Таджикистан (2018)



## 1.2 Люди, живущие с ВИЧ, получающие антиретровирусную терапию, Таджикистан (2011-2018)

Число людей, получающих антиретровирусную терапию на момент окончания отчётного периода




## 1.3 Удержание в программе антиретровирусной терапии спустя 12 месяцев с момента её начала, Таджикистан (2011-2018)

Процент взрослых и детей, живущих с ВИЧ, и продолжающих получать антиретровирусную терапию спустя 12 месяцев с момента начала




### 1.5 Поздняя диагностика ВИЧ, Таджикистан (2018)

Процент людей, живущих с ВИЧ, у которых исходное число клеток CD4 составляет <200 клеток/мм3 в течение отчётного периода



### 1.8 Объёмы тестирования и положительные результаты тестирования на ВИЧ-инфекцию, Таджикистан

Pourcentage de tests positifs transmis aux personnes (dépistage positif) au cours de l'année calendrier



Количество проведенных тестов = 780 688

# Профилактика передачи ВИЧ от матери ребёнку

**Искоренить новые случаи инфицирования ВИЧ среди детей к 2020 году с обеспечением доступа для 1,6 миллионов детей к лечению против ВИЧ к 2018 году**

## Прогресс

- Начиная со второй половины первого десятилетия двухтысячных годов, в стране реализуется программа профилактики передачи ВИЧ от матери ребёнку (ППМР).
- В 2018 году тестирование на ВИЧ (на основе информированного согласия) проведено на бесплатной основе более чем 200 000 беременным женщинам. В результате этого было выявлено 85 новых случаев ВИЧ среди беременных женщин (выявление ВИЧ-инфекции у женщин во время текущей беременности).
- В 2018 году под наблюдением специалистов центров репродуктивного здоровья находились в общей сложности 226 ВИЧ положительных беременных женщин, 220 (97,3%) из которых получали пожизненную антиретровирусную терапию по варианту В+.
- Из названных выше 226 ВИЧ положительных беременных женщин, 182 родили в отчётный период времени (2018 год). 180 (98,9%) женщин из числа последних (182) получали во время беременности пожизненную антиретровирусную терапию (В+). Все 182 (100%) младенца, родившихся от ВИЧ положительных матерей, получали лечение в рамках ППМР.
- В 2018 году 137 (75,3%) младенцам из 182, родившихся от ВИЧ положительных матерей, проведено вирусологическое исследование (тест на ВИЧ) в первые два месяца после рождения (65,3% в 2017 году). Результат теста отрицательный в 135 (98,5%) случаях.
- В стране ежегодно увеличивается охват ВИЧ положительных детей антиретровирусным лечением. В настоящее время около 90% детей, живущих с ВИЧ и знающих свой ВИЧ-статус, получают АРТ. В подавляющем большинстве новых случаев ВИЧ у детей, АРТ начинает проводиться в ближайшие сроки после постановки диагноза.

- В настоящее время в стране продолжают приниматься широкие меры по максимальному охвату всех беременных женщин программой ППМР, включая, в том числе, женщин – жительниц отдалённых и труднодоступных по географическому расположению районов.

## Вопросы политики (2018)

**Имеется ли в стране национальный план по прекращению передачи ВИЧ от матери ребёнку (ПМР)?**


Да

**Содержится ли в национальных методических руководствах рекомендация о предоставлении лечения всем ВИЧ положительным младенцам и детям, независимо от наличия симптомов. Если да, укажите ограничения по возрасту.**

Да, лечение предоставляется всем, независимо от возраста; рекомендация реализована по всей стране (>95%)


## 2.1 Ранняя диагностика ВИЧ-инфекции у младенцев, Таджикистан (2017-2018)

**Процент младенцев, рождённых женщинами, инфицированными ВИЧ, которых протестировали на ВИЧ в течение первых двух месяцев жизни**



## 2.1 Ранняя диагностика ВИЧ-инфекции у младенцев, Таджикистан (2017-2018)


Процент младенцев, рождённых женщинами, инфицированными ВИЧ, которых протестировали на ВИЧ в течение первых двух месяцев жизни



↑ 65.3% (2017)

## 2.6 Тестирование на ВИЧ среди беременных женщин, Таджикистан (2017-2018)

Процент беременных женщин, ВИЧ-статус которых известен



↓ 86.1% (2017)

# Профилактика ВИЧ; Ключевые группы населения

**Обеспечить доступ к комбинированной профилактике, включая доконтактную профилактику, добровольное медицинское мужское обрезание, снижение вреда и пропаганду использования презервативов, для, как минимум, 90% людей, особенно молодых женщин и девочек-подростков в странах с высоким уровнем распространённости и ключевых групп населения — геев и других мужчин, имеющих половые связи с мужчинами, трансгендеров, работников секс-бизнеса и их клиентов, лиц, употребляющих инъекционные наркотики и осуждённых**

## **Прогресс**

- Ключевые группы населения повышенного риска, к которым относятся люди, употребляющие инъекционные наркотики (ЛУИН), работники секса (РС), мужчины, имеющие секс с мужчинами (МСМ), и осуждённые, являются одними из приоритетных групп в реализуемых в стране профилактических программах.
- Соответствующие услуги в рамках профилактических программ предоставляются представителям ключевых групп населения в 54 пунктах доверия для ЛУИН (пункты обмена шприцов или ПОШ), 23 дружественных кабинетах (ДК) для РС, 15 ДК для МСМ. В 2018 году среднее число розданных в ПОШ шприцов/игл составило 200 на одного ЛУИН (от оценочного числа ЛУИН в стране, равного по данным ДЭН-2018 22 200 чел.).
- В 2018 году в стране функционировали 14 пунктов ОЗТ (12 в 2017 году). Охват ЛУИН ОЗТ составил 2,7% от оценочного числа ЛУИН в стране.

- Реализация профилактических программ, в частности программ снижения вреда для ЛУИН, снижает заболеваемость ВИЧ среди представителей этой группы населения, что выражается в уменьшении в динамике показателя числа ЛУИН среди регистрируемых новых случаев ВИЧ (абс., отн.), в уменьшении показателя уровня инъекционного пути передачи ВИЧ в общей структуре путей передачи данной инфекции.
- Антиретровирусная терапия (АРТ) является одной из важных программ среди программ снижения вреда для ЛУИН, а также важным компонентом среди лечебно-профилактических программ для других ключевых групп населения, учитывая не только большой лечебный эффект её для ВИЧ положительных пациентов, но и большой профилактический эффект от её применения. К концу отчётного года (2018) охват АРТ представителей ключевых групп, живущих с ВИЧ, составил, по данным национальной системы электронного слежения за случаями ВИЧ-инфекции, от 58 до 78%.
- В стране принимаются меры по интенсификации деятельности по диагностике ВИЧ у ключевых групп населения и раннему назначению АРТ всем новым пациентам с данной инфекцией.

## **Вопросы политики: Основные группы населения (2018)**

### **Криминализация и / или преследование ключевых групп населения**

#### **Трансгендерные лица**

Не подвергаются ни уголовному преследованию, ни наказанию по решению суда

#### **Работники секс-бизнеса**

Уголовное наказание за получение прибыли от организации сексуальных услуг и/или управление секс-бизнесом

#### **Мужчины, имеющие половые контакты с мужчинами**

Законодательные нормы, предусматривающие наказание за однополые сексуальные отношения, отменены или их никогда не было

#### **Является ли употребление наркотиков или хранение наркотиков для личного употребления преступлением в стране?**

Использование или употребление наркотиков относится к нарушениям, за которые не предусмотрено уголовное наказание, Хранение наркотиков для личного употребления относится к уголовным преступлениям

## Правовая защита ключевых групп населения

### Трансгендерные лица

Конституционный запрет на дискриминацию на любых основаниях

### Работники секс-бизнеса

Конституционный запрет на дискриминацию на любых основаниях

### Мужчины, имеющие половые контакты с мужчинами

Конституционный запрет на дискриминацию на любых основаниях, Запрещена дискриминация при трудоустройстве на основе сексуальной ориентации

### Лица, потребляющие инъекционные наркотики

Нет


## Вопросы политики: ДКП (2018)

**Включены ли в ваши страновые руководства рекомендации ВОЗ по использованию пероральных АРВ-препаратов для доконтактной профилактики?**


Нет, рекомендации не разработаны

## 3.1 Заболеваемость ВИЧ в течение отчётного периода на 1 000 неинфицированного населения, Таджикистан (2018)

**Число новых случаев ВИЧ-инфекции в течение отчётного периода на 1000 неинфицированных человек среди населения**




### 3.2 Оценочная численность ключевых групп населения, Таджикистан




### 3.4 Тестирование на ВИЧ в ключевых группах населения, Таджикистан

Процент людей в ключевых группах населения, которые были обследованы на ВИЧ за последние 12 месяцев, либо знают свой статус




### 3.5 Охват антиретровирусной терапией людей, живущих с ВИЧ, входящих в ключевые группы населения, Таджикистан

Процент людей в ключевой группе населения, живущих с ВИЧ, получающих антиретровирусную терапию в течение последних 12 месяцев




### 3.7 Охват программами профилактики ВИЧ-инфекции людей, входящих в ключевые группы населения, Таджикистан

Процент людей в ключевой группе населения, которые сообщили, что они получили комбинированный пакет услуг профилактики ВИЧ-инфекции




### 3.8 Безопасная практика инъекций среди лиц, употребляющих инъекционные наркотики, Таджикистан (2018)

Процент людей, употребляющих инъекционные наркотики, сообщивших, что они использовали стерильный инъекционный инструментарий во время последней инъекции




### 3.9 Количество игл и шприцев, распространённых среди людей, употребляющих инъекционные наркотики (в расчёте на одного человека), Таджикистан (2011-2018)

Количество игл и шприцев, распространённых в рамках программ распространения игл и шприцев за год на душу населения среди лиц, употребляющих инъекционные наркотики




### 3.10 Охват опиоидной заместительной терапией, Таджикистан (2015-2018)

Процент людей в ключевых группах населения, употребляющих инъекционные наркотики, получающих опиоидную заместительную терапию




### 3.11 Активный сифилис среди работников секс-бизнеса, Таджикистан (2011-2018)

Процент работников секс-бизнеса с активным сифилисом




### 3.12 Активный сифилис среди мужчин, вступающих в половые связи с мужчинами, Таджикистан (2011-2018)

Процент мужчин, имеющих половые связи с мужчинами, у которых обнаружен активный сифилис



### 3.13 Программы профилактики ВИЧ-инфекции в тюрьмах, Таджикистан (2018)

Программы профилактики и лечения ВИЧ-инфекции, предлагаемые осуждённым



# Пол; Стигма и дискриминация

**Устранить гендерное неравенство и искоренить все формы насилия и дискриминации в отношении женщин и девочек, лиц, инфицированных ВИЧ, и ключевых групп населения к 2020 году**

## **Прогресс**

В стране принимаются меры, направленные на уменьшение и полное искоренение проявлений стигмы и дискриминации по отношению к людям, связанным с эпидемией ВИЧ-инфекции, включая женщин и девочек, ключевые группы населения.

## **Вопросы политики (2018)**

**Имеется ли в стране включающий в себя вопросы ВИЧ национальный план или стратегия по борьбе с гендерным насилием и насилием в отношении женщин?**

Да

**Имеется ли в стране законодательство по предотвращению домашнего насилия?**

Да

**Какие меры защиты от насилия, если таковые имеются, реализуются в вашей стране для ключевых групп населения и людей, живущих с ВИЧ?**

Общее уголовное законодательство, запрещающее насильственные действия

Специальные законодательные акты, запрещающие насильственные действия в отношении людей на основании их ВИЧ-статуса или принадлежности к ключевой группе населения

Мероприятия по противодействию злоупотреблениям и насилию со стороны полиции


Мероприятия по борьбе с пытками и жестоким обращением в тюрьмах

**Действует ли в стране политика, требующая от медицинских учреждений предоставления своевременной и качественной медицинской помощи независимо от пола, национальности, возраста, трудоспособности, этнического происхождения, религии, языка, социально-экономического статуса или независимо от того, оказывает ли человек секс-услуги, принимает ли наркотики, отбывает ли срок заключения в тюрьме, либо каких-либо иных факторов?**


Да, политика существует и последовательно реализуется

#### **4.1 Дискриминирующее отношение к людям, живущим с ВИЧ, Таджикистан (2018)**

Процент респондентов (в возрасте 15-49 лет), которые отвечают «Нет» на Вопрос 1 «Покупаете ли вы свежие овощи у лавочника или продавца, если знаете, что у этого человека ВИЧ?»; Вопрос 2 - «Считаете ли вы, что дети, живущие с ВИЧ, должны иметь возможность посещать школу с детьми, которые являются ВИЧ отрицательными?»



**Процент показателей глобального мониторинга СПИДа с данными в разбивке по полу**



8 / 11

# Знание ВИЧ и доступ к услугам в области сексуального репродуктивного здоровья

**Обеспечить 90% молодёжи знаниями, умениями и навыками для защиты от ВИЧ и доступом к услугам в сфере полового и репродуктивного здоровья к 2020 году, чтобы уменьшить число новых ВИЧ-инфекций среди девочек-подростков и молодых женщин до уровня менее 100 000 в год**

## **Прогресс**

В стране принимаются меры по повышению образовательного уровня молодёжи в вопросах, связанных с предупреждением ВИЧ-инфекции.

## Вопросы политики (2018)

Имеется ли в вашей стране политика в области образования, которая определяет качество обучения вопросам ВИЧ и сексуальному образованию, основанному на жизненных навыках, и в соответствии с международными стандартами:

а) Начальной школе

Нет

б) Средней школе


Да

в) Институтах повышения квалификации учителей

Да

## 5.2 Удовлетворение спроса на услуги в сфере планирования семьи на основе современных методов, Таджикистан (2017)

Процент женщин репродуктивного возраста (15–49 лет), спрос которых на планирование семьи удовлетворяется современными методами



# Социальная защита

**Обеспечить социальную защиту с учётом конкретных потребностей в связи с ВИЧ для 75% людей находящихся в группе риска или инфицированных ВИЧ, к 2020 году.**

## Прогресс

В стране принимаются меры по повышению социальной защищённости людей, связанных с эпидемией ВИЧ-инфекции.

## Вопросы политики (2018)

**Имеется ли в стране утверждённая стратегия, политика или программа в области социальной защиты?**

Да, и она реализуется

**а) Относится ли она к ВИЧ-инфекции?**

Да

**б) Признаются ли в соответствии с ней основными бенефициарами люди, инфицированные ВИЧ?**

Да

**в) Признаются ли в соответствии с ней основными бенефициарами ключевые группы населения (работники секс-бизнес, геи и прочие мужчины, имеющие половые связи с мужчинами, лица, употребляющие инъекционные наркотики, трансгендеры, осуждённые)?**

Нет

**г) Признаются ли в соответствии с ней основными бенефициарами девочки-подростки и молодые женщины?**

Да

**д) Признаются ли в ней основными бенефициарами дети, затронутые ВИЧ?**

Да

**е) Признаются ли в ней основными бенефициарами семьи, затронутые ВИЧ?**

Да

**г) Направлена ли она на решение проблемы неоплачиваемого ухода в контексте ВИЧ?**

Да

**Какие барьеры, ограничивающие доступ к программам социальной защиты, если таковые имеются, существуют в стране?**

Страх стигмы и дискриминации

# Услуги, предоставляемые силами сообществ

**Довести к 2020 году объем услуг, предоставляемых силами сообществ, до уровня не менее 30 % от общих объёмов услуг**

## **Прогресс**

В стране принимаются меры по расширению практики предоставления соответствующих услуг в связи с ВИЧ-инфекцией на общественном уровне.

## Вопросы политики (2018)

**Имеется ли в стране национальная политика, пропагандирующая предоставление антиретровирусной терапии силами сообществ?**

Нет

**Включены ли в законодательство, нормативные положения и политику страны какие-либо из следующих гарантий, обеспечивающих функционирование организаций гражданского общества (CSO)/общественных организаций (CBO)?**

Можно зарегистрировать организации гражданского общества, занимающиеся вопросами ВИЧ

Можно зарегистрировать организации гражданского общества/общественные организации, работающие с ключевыми группами населения

Организации гражданского общества/общественные организации могут предоставлять услуги, связанные с ВИЧ

Организации гражданского общества/общественные организации могут предоставлять услуги ключевым группам населения

Оптимизированы требования к отчётности для организаций гражданского общества/общественных организаций, предоставляющих услуги в связи с ВИЧ

**Количество презервативов и лубрикантов, распространённых НПО в предыдущем году**

**а) Мужские презервативы:**

6255631

**б) Женские презервативы:**

-

**в) Лубриканты:**

1743479


# Расходы на ВИЧ

**Обеспечить увеличение инвестиций в сфере противодействия ВИЧ до 26 млрд. долл. США к 2020 году, с выделением четверти (25 %) средств на комбинированную профилактику ВИЧ-инфекции, и 6 % на регулирование социальных факторов, имеющих решающее значение, как для распространения, так и для эффективного противодействия эпидемии**


## Прогресс

В стране принимаются меры по увеличению бюджетного финансирования деятельности в сфере противодействия ВИЧ-инфекции, включая вопросы профилактики и социального обеспечения.

### 8.1 Национальные расходы в сфере противодействия ВИЧ в разрезе программных мероприятий и источников финансирования, Таджикистан (2013-2018)



## Доля расходов на программы эффективной профилактики из общего числа (%), Таджикистан (2018)



## Расходы на одного человека охваченного услугами для ключевых групп населения, Таджикистан (2013-2018)



# Расширение прав и доступ к правосудию

**Обеспечить людей, живущих с ВИЧ, находящихся в группе риска или пострадавших от ВИЧ, возможностями по просвещению в сфере имеющихся у них прав и доступом к правосудию и юридическим услугам для профилактики и борьбы с нарушениями прав человека**

## **Прогресс**

В стране принимаются меры по повышению юридической и правовой образованности людей, связанных с эпидемией ВИЧ-инфекции, и по обеспечению их соответствующими услугами.

## **Вопросы политики (2018)**

**За последние два года были ли реализованы в стране программы по обучению/расширению возможностей для людей, живущих с ВИЧ, и ключевых групп населения с целью их просвещения и увеличения их осведомлённости об имеющихся у них правах (в контексте ВИЧ)?**

Да, в небольших масштабах.

**Действуют ли в стране механизмы регистрации и устранения случаев дискриминации, связанной с ВИЧ (на основании подразумеваемого ВИЧ-статуса или принадлежности к ключевой группе населения)?**

Омбудсмен.

**Какие механизмы отчётности действуют в стране в связи с дискриминацией и нарушением прав человека в медицинских учреждениях?**

Процедура жалоб и претензий

Процедуры или системы, направленные на защиту и уважение неприкосновенности частной жизни и конфиденциальности пациента

**Какие барьеры, препятствующие доступу к действующим механизмам отчётности, существуют в стране?**

Ограниченная осведомлённость или знания о том, как использовать подобные механизмы

# Отход от практики изолированного решения вопросов противодействия СПИДу

**Обеспечить отход от практики изолированного решения вопросов противодействия СПИДу на основе интеграции в системы предоставления услуг с учётом конкретных нужд и потребностей людей и обеспечения всеобщего охвата услугами здравоохранения, включая лечение туберкулёза, рака шейки матки, вирусных гепатитов В и С**

## **Прогресс**

- В стране принимаются меры по дальнейшему расширению и совершенствованию деятельности по совместному ведению ВИЧ-инфекции и туберкулёза, включая профилактику последнего среди людей, живущих с ВИЧ, одновременное лечение этих инфекций во всех необходимых случаях. Данные меры позволят добиваться уменьшения негативных последствий туберкулёза для людей, живущих с ВИЧ - заболевания, являющегося одним из основных причинных факторов смертности среди пациентов.

- Принимаются также меры в рамках оказания пациентам соответствующих услуг по профилактике вирусных гепатитов, рака шейки матки и др.

## Вопросы политики (2018)

**Рекомендуется ли проверка и лечение рака шейки матки у женщин, инфицированных ВИЧ, в следующих документах:**

**а) Национальная стратегия, политика, план или руководство по борьбе с раком, раком шейки матки или более широкому спектру борьбы с неинфекционными заболеваниями (НИЗ)**

Нет

**б) Национальный стратегический план по борьбе со СПИДом**

Нет

**в) Национальное руководство по лечению ВИЧ-инфекции**

Да

**Политика, относительно каких коинфекций, действует в стране для взрослых, подростков и детей?**

Профилактическая терапия изониазидом (ИПТ) или профилактика латентной туберкулёзной инфекции (ЛТИ) у людей, живущих с ВИЧ


Активное выявление туберкулёза у людей, живущих с ВИЧ

Меры противотуберкулёзного инфекционного контроля в медицинских учреждениях, предоставляющих связанные с ВИЧ услуги

Профилактика котримоксазолом


## 10.1 Одновременное проведение лечения туберкулёза и ВИЧ-инфекции, Таджикистан (2011-2018)

Процент оценочного числа случаев туберкулёза у ВИЧ положительных лиц, которым было оказано лечение, как от туберкулёза, так и от ВИЧ-инфекции



## 10.2 Люди, живущие с ВИЧ, у которых был выявлен туберкулёз в активной форме, Таджикистан (2015-2018)

Общее количество инфицированных ВИЧ людей с активной формой туберкулёза, выраженное как процент от тех, кто впервые получил связанное с ВИЧ медицинское обслуживание (до антиретровирусную терапию или антиретровирусную терапию) в течение отчётного периода



### 10.3 Люди, живущие с ВИЧ, которые начали курс профилактического лечения туберкулёза, Таджикистан (2015-2018)

Число пациентов, начавших лечение латентной туберкулёзной инфекции (ЛТИ), выраженное в процентах от общего числа людей, впервые включённых в систему медицинского обслуживания в связи с ВИЧ, в течение отчётного периода



### 10.4/10.5 Инфекции, передающиеся половым путём, Таджикистан (2013-2018)

Число мужчин с выделениями из уретры, зарегистрированных в течение последних 12 месяцев; Число мужчин с лабораторно диагностированной гонореей в течение последних 12 месяцев



## 10.6/10.8 Процент людей, живущих с ВИЧ, которые были обследованы на вирусный гепатит В (10.6); на вирусный гепатит С (10.8), Таджикистан (2015-2018)

Доля начавших антиретровирусную терапию людей, обследованных на гепатит

