

# Les jeunes et le VIH



*Définitions de l'ONUSIDA<sup>1</sup>*  
*Adolescents — âgés de 10 à 19 ans.*  
*Jeunes — âgés de 15 à 24 ans.*

.....

---

<sup>1</sup> Définitions utilisées pour les indicateurs du rapport mondial d'avancement sur la lutte contre le sida (GARPR). À des fins de programmation, l'ONUSIDA utilise également les définitions suivantes : adolescents 10-19 ans, jeunesse 15-24 ans, jeunes 10-24 ans.

## MESSAGES CLÉS

1. Malgré les progrès réalisés au cours des 10 dernières années, avec une baisse de 46 % des nouvelles infections à VIH chez les jeunes (15 à 24 ans), le monde continue d'accuser du retard sur la réalisation des objectifs fixés pour les jeunes. Les progrès sont inégaux, avec de fortes réductions des nouvelles infections à VIH chez les jeunes dans certains pays, en particulier en Afrique de l'Est et en Afrique australe, alors que les progrès en matière de réduction de l'incidence du VIH chez les jeunes populations clés sont limités dans la plupart des pays.
2. Deux nouvelles infections à VIH sur sept dans le monde en 2019 étaient recensées parmi les jeunes (15 à 24 ans). Des efforts supplémentaires doivent être déployés pour s'attaquer aux facteurs structurels qui augmentent la vulnérabilité et le risque de contracter le VIH parmi les adolescentes, les jeunes femmes et les jeunes populations clés, et notamment aux inégalités entre les sexes, à la violence sexuelle et sexiste, à la pauvreté, à la stigmatisation et la discrimination, ainsi qu'à la mise en œuvre insuffisante de programmes d'éducation complète à la Sexualité (CSE).
3. Les lois et politiques relatives à l'âge du consentement constituent l'un des principaux obstacles à l'accès des adolescents et des jeunes aux services de SSR et de VIH et doivent être supprimées pour assurer l'égalité d'accès des jeunes aux services de santé et de bien-être.
4. Les stratégies et programmes nationaux de prévention doivent répondre de manière holistique aux besoins des jeunes dans toute leur diversité, en particulier des jeunes femmes et des jeunes populations clés dans les lieux où l'incidence est élevée.
5. Les obstacles à la participation des jeunes doivent être éliminés et le soutien à un engagement et à un leadership significatif des jeunes dans tous les processus et espaces décisionnels liés au VIH doit être étendu pour assurer la pérennité des réponses dirigées par les jeunes.
6. À l'échelle mondiale, seul un jeune sur trois démontre une connaissance exacte de la prévention du VIH. L'accès à des programmes complets d'éducation sexuelle de haute qualité, adaptés au sexe et à l'âge, tant à l'école qu'en dehors du milieu scolaire, doit être renforcé d'urgence pour que les jeunes aient les connaissances dont ils ont besoin pour prévenir de nouvelles infections à VIH.



Deux nouvelles infections à VIH sur sept dans le monde en 2019 étaient recensées parmi les jeunes (15 à 24 ans).

# Objectifs mondiaux sur le VIH liés aux jeunes

## *GlobStratégie de l'ONUSIDA pour la période 2021-2026*

- ▶ Domaine de résultat 7 : Des jeunes pleinement autonomisés et dotés des ressources nécessaires afin de définir une nouvelle orientation pour la riposte au VIH et de débloquer les progrès nécessaires pour mettre fin aux inégalités et au sida.

## *Déclaration politique des Nations Unies de 2016 visant à mettre fin au sida :*

- ▶ 61 (f) : S'engager à réduire le nombre d'adolescentes et de jeunes femmes âgées de 15 à 24 ans nouvellement infectées par le VIH dans le monde chaque année à moins de 100 000 d'ici 2020.
- ▶ 61 (m) : S'engager à réduire le risque d'infection à VIH chez les adolescentes et les jeunes femmes en leur fournissant une information et une éducation de qualité, un service de mentorat, une protection sociale et des services sociaux, qui ont prouvé être en mesure de réduire leur risque d'infection par le VIH, en assurant l'accès des filles à l'éducation secondaire et tertiaire et la transition vers celle-ci et en éliminant les obstacles à la rétention, et en fournissant aux femmes un soutien psychosocial et une formation professionnelle pour faciliter leur passage de l'éducation à un travail décent.

# 46%

Malgré les progrès réalisés au cours des 10 dernières années, avec une baisse de 46 % des nouvelles infections à VIH chez les jeunes (15 à 24 ans), le monde continue d'accuser du retard sur la réalisation des objectifs fixés pour les jeunes.

## Estimations globales de L'ONUSIDA pour 2019

### *Adolescents et jeunes vivant avec le VIH*

**Nombre total d'adolescents vivant avec le VIH : 1 700 000**  
[1 100 000–2 400 000].


- ▶ Nombre total d'adolescents : 740 000 [540 000–990 000].
- ▶ Nombre total d'adolescentes : 1 000 000 [550 000–1 400 000].

**Nombre total de jeunes vivant avec le VIH : 3 400 000**  
[2 000 000–4 900 000].


- ▶ Nombre total de jeunes hommes : 1 200 000 [640 000–1 800 000].
- ▶ Nombre total de jeunes femmes : 2 100 000 [1 100 000–3 200 000].

# Tendance du nombre total de jeunes vivant avec le VIH au cours des 10 dernières années


## Adolescents et jeunes vivant avec le VIH, à l'échelle mondiale



## Jeunes vivant avec le VIH, à l'échelle mondiale, par sexe



## Adolescents vivant avec le VIH, à l'échelle mondiale, par sexe




## Prévalence du VIH chez les jeunes

**Prévalence du VIH chez les jeunes (15 à 24 ans) : 0,3 % [0,2–0,4 %].**


- ▶ Prévalence du VIH chez les jeunes femmes (15 à 24 ans) : 0,4 % [0,2–0,6 %].
- ▶ Prévalence du VIH chez les jeunes hommes (15 à 24 ans) : 0,2 % [0,1–0,3 %].

## Tendance de la prévalence du VIH chez les jeunes au cours des 10 dernières années

Prévalence du VIH, à l'échelle mondiale, chez les jeunes



Prévalence du VIH, à l'échelle mondiale, chez les jeunes, par sexe



### Prévalence du VIH chez les jeunes populations clés

HIV prevalence among young key populations from Global AIDS  
Prévalence du VIH parmi les jeunes populations clés, tirée des informations fournies par les pays ayant soumis un rapport dans le cadre du programme de surveillance mondiale du sida entre 2016 et 2020 (n = nombre de pays) :

- ▶ Chez les jeunes professionnel(le)s du sexe : 4 % (n = 58).
- ▶ Chez les jeunes hommes homosexuels et autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes : 6 % (n = 67).
- ▶ Chez les jeunes consommateurs de drogue injectables : 5 % (n = 23).
- ▶ Chez les jeunes transgenres : 11 % (n = 15).
- ▶ Chez les jeunes détenus : 1 % (n = 31).

### Nouvelles infections à VIH chez les adolescents et les jeunes

Nouvelles infections à VIH chez les adolescents : 170 000 [53 000–340 000].

- ▶ Adolescents : 44 000 [6 800–110 000].
- ▶ Adolescentes : 130 000 [25 000–250 000].

Nouvelles infections à VIH chez les jeunes : 460 000 [260 000–680 000].

- ▶ Jeunes hommes : 180 000 [65 000–270 000].
- ▶ Jeunes femmes : 280 000 [160 000–420 000].

En 2019, 82 % des nouvelles infections à VIH chez les jeunes femmes ont eu lieu en Afrique subsaharienne.

Une baisse de 46 % des nouvelles infections à VIH a été observée chez les jeunes (15 à 24 ans) entre 2000 et 2019.


En 2019, deux nouvelles infections à VIH sur sept dans le monde étaient recensées parmi les jeunes (15 à 24 ans).




Les lois et politiques relatives à l'âge du consentement constituent l'un des principaux obstacles à l'accès des adolescents et des jeunes aux services de SSR et de VIH et doivent être supprimées pour assurer l'égalité d'accès des jeunes aux services de santé et de bien-être.

# Tendance du nombre de nouvelles infections à VIH chez les jeunes au cours des 10 dernières années


Nouvelles infections à VIH chez les adolescents et les jeunes



Nouvelles infections à VIH chez les adolescents, à l'échelle mondiale, par sexe



Nouvelles infections à VIH chez les jeunes, à l'échelle mondiale, par sexe





Diminution des nouvelles infections à VIH chez les adolescents (10–19 ans), 2010–2019 : 34 %.

- ▶ De sexe masculin : 28 %.
- ▶ De sexe féminin : 36 %.

Diminution des nouvelles infections à VIH chez les jeunes (15–24 ans), 2010–2019 : 31 %.

- ▶ De sexe masculin : 27 %.
- ▶ De sexe féminin : 34 %.

### *Décès liés au sida chez les adolescents et les jeunes*

Décès liés au sida chez les adolescents (10–19 ans) : 34 000 [23 000–50 000].

- ▶ De sexe masculin : 17 000 [12 000–25 000].
- ▶ De sexe féminin : 17 000 [11 000–25 000].

Décès liés au sida chez les jeunes (15–24 ans) : 46 000 [27 000–75 000].


- ▶ De sexe masculin : 21 000 [13 000–33 000].
- ▶ De sexe féminin : 26 000 [13 000–44 000].




Barriers to the participation of young people need to be removed and support for their meaningful engagement and leadership in all HIV-related processes and decision-making spaces needs to be scaled up to ensure the sustainability of responses led by young people

## Tendance du nombre de décès liés au sida chez les jeunes au cours des 10 dernières années


Décès liés au sida, à l'échelle mondiale, par tranche d'âge



.....  
**Décès liés au sida chez les adolescents, à l'échelle mondiale, par sexe**



.....  
**Décès liés au sida chez les jeunes, à l'échelle mondiale, par sexe**



Les stratégies et programmes nationaux de prévention doivent répondre de manière holistique aux besoins des jeunes dans toute leur diversité, en particulier des jeunes femmes et des jeunes populations clés dans les lieux où l'incidence est élevée.

Diminution des décès liés au sida chez les adolescents (10–19 ans), 2010–2019 : 33 %.

- ▶ De sexe masculin : 29 %.
- ▶ De sexe féminin : 37 %.


Diminution des décès liés au sida chez les jeunes (15–24 ans), 2010–2019 : 24 %.

- ▶ De sexe masculin : 6 %.
- ▶ De sexe féminin : 34 %.

# Enquêtes démographiques et de santé (EDS)


## Adolescentes et jeunes femmes

Pourcentage de jeunes femmes (âgées de 15 à 24 ans) actuellement mariées et non enceintes qui prennent leurs propres décisions en matière de soins de santé et de relations sexuelles, pays disposant de données, 2015–2019



## Adolescentes et jeunes femmes


Pourcentage de jeunes femmes mariées ayant subi des violences physiques ou sexuelles commises par leur mari/partenaire au cours des 12 mois précédant l'enquête, 2015 – 2019, par rapport au total national




# Instrument national d'engagements et de politiques (NCPI)

## Objectifs et stratégies de prévention pour les adolescentes, les jeunes femmes et leurs partenaires masculins


Nombre de pays qui déclarent avoir une stratégie nationale de prévention pour réduire la nouvelle infection chez les adolescentes, les jeunes femmes et leurs partenaires masculins dans les communautés où l'incidence du VIH est élevée, à l'échelle mondiale,  $n = 195$



Nombre de pays qui déclarent avoir fixé des objectifs nationaux de prévention pour les adolescentes, les jeunes femmes et leurs partenaires masculins dans les communautés où l'incidence du VIH est élevée, à l'échelle mondiale, 2019,  $n = 195$




**Nombre de pays ayant des lois exigeant le consentement parental des adolescents pour accéder au dépistage du VIH**




**Pourcentage de pays ayant des lois exigeant le consentement parental pour que les adolescents aient accès aux contraceptifs**

Pays ayant des lois exigeant le consentement des parents pour que les adolescents aient accès aux contraceptifs, y compris au préservatif, à l'échelle mondiale, 2019,  $n = 195$




.....

### Nombre de pays qui exigent le consentement parental des adolescents pour accéder au traitement du VIH




.....

### Pays ayant des lois exigeant le consentement des parents pour que les adolescents aient accès aux services de santé sexuelle et reproductive



**Nombre de pays dans lesquels des jeunes sont signalés comme participant à des espaces de prise de décision là où ils existent**

Nombre de pays dans lesquels des jeunes sont signalés comme participant à des espaces de prise de décision là où ils existent, à l'échelle mondiale, 2019, n = 131




Graphique de description ci-dessus

- ▶ Si oui, les jeunes participent-ils à l'un des espaces décisionnels suivants dans la riposte nationale au VIH ?
- ▶ Équipes techniques pour l'élaboration, l'examen et la mise à jour des stratégies et plans nationaux de lutte contre le sida.
- ▶ Équipes techniques pour l'élaboration ou l'examen de programmes liés à l'accès des jeunes aux services de dépistage, de traitement, de soins et de soutien du VIH ?
- ▶ Équipes communes étendues des Nations Unies sur le sida.
- ▶ Équipes thématiques des Nations Unies sur la réforme et l'examen du droit et des politiques.
- ▶ Autorité nationale de coordination de la lutte contre le sida ou son équivalent, dotée d'un vaste mandat multisectoriel.
- ▶ Mécanisme de coordination du Fonds mondial dans les pays.
- ▶ Espaces de coordination de la société civile pour les populations les plus touchées par le VIH.
- ▶ Autre : veuillez préciser \_\_\_\_\_
- ▶ Non.



.....

**Pays signalant que les jeunes participent à l'élaboration de politiques/lignes directrices/stratégies liées à leur santé, à l'échelle mondiale, 2019, n = 195**




## Politique d'éducation au VIH et à la sexualité axée sur les compétences psychosociales

À l'échelle mondiale, seul un jeune sur trois démontre une connaissance exacte de la prévention du VIH


.....

**Nombre de pays ayant fait état de politiques d'éducation sur le VIH et l'éducation sexuelle axées sur des compétences psychosociales—école primaire, à l'échelle mondiale, 2019, n = 195**




.....

**Nombre de pays ayant fait état de politiques d'éducation sur le VIH et l'éducation sexuelle axées sur des compétences psychosociales—école secondaire, à l'échelle mondiale, 2019, n = 195**



.....

**Nombre de pays ayant fait état de politiques d'éducation sur le VIH et l'éducation sexuelle axées sur des compétences psychosociales—formation des enseignants, à l'échelle mondiale, données les plus récentes, pourcentage de pays déclarants, n = 195**





« Il est important d'investir dans de nouvelles générations de jeunes leaders pour assurer la pérennité de la Riposte au VIH. Pour y parvenir, il faut impliquer et soutenir les jeunes dans toute leur diversité, en particulier ceux qui sont touchés par le VIH, pour influencer et diriger la provision des services liés au VIH, la prise de décision, le suivi, la responsabilisation, la recherche et le plaidoyer. Les jeunes doivent être habilités à jouer un rôle de premier plan dans l'élaboration de nouvelles normes sociales concernant le sexe, la sexualité, l'identité et le consentement. »

Stratégie mondiale de lutte contre le sida, 2021-2016

Copyright © 2020  
Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA)  
Tous droits de reproduction réservés.

Les appellations employées dans cette publication et la présentation des données qui y figurent n'impliquent de la part de l'ONUSIDA aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. L'ONUSIDA ne garantit pas que l'information contenue dans la présente publication est complète et correcte et ne pourra être tenu pour responsable des dommages éventuels résultant de son utilisation.

ONUSIDA/JC3018F

